

**Série 8, four encastrable, 60 x 60 cm,
Acier inoxydable
HBG636ES1**



A+

Le four encastrable avec PerfectBake et PerfectRoast: pour des résultats de cuisson parfaits automatiques.

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Système de nettoyage ecoClean, Hydrolyse

Taille de la niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensions du produit: 595 x 594 x 548 mm

Dimensions du produit emballé: 670 x 670 x 680 mm

Matériau du bandeau: Acier inox

Matériau de la porte: Verre

Poids net: 35.7 kg

Volume utile du four: 71 l

Modes de cuisson: Chaleur tournante 4D, Décongélation, Gril pleine largeur, Air chaud ECO, Gril demi-largeur, Convection, Chaleur conventionnelle ECO, Mode pizza, Cuisson à basse température, Chaleur de sole, Gril air pulsé, Préchauffage, Chauffage

Contrôle de température: Electronique

Nombre de lampe(s): 1

Longueur du cordon électrique: 120.0 cm

Code EAN: 4242002808550

Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1

Classe d'efficacité énergétique: . d'efficacité énergétique A+: séchage économe.

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 69 kWh/cycle

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %

Puissance de raccordement: 3600 W

Intensité: 16 A

Tension: 220-240 V

Fréquence: 60; 50 Hz

Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre

Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ635000 Lèchefrite universelle, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638100 RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HEZ638200 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ638300 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage (vapeur), HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m



4 242002 808550

Série 8, four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HBG636ES1

Le four encastrable avec PerfectBake et PerfectRoast: pour des résultats de cuisson parfaits automatiques.

Nettoyage:

- Revêtement EcoClean: paroi arrière

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintenir chaud
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 71 l

Confort / Sécurité:

- 3 x 2,5" - Display TFT couleur & graphique avec fonction DirectTouch
- Porte abattante, Four avec porte SoftClose, SoftOpening
- Assist: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- PerfectBake: capteur de cuisson PerfectRoast: capteur de température multipoint
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start/Stop Interrupteur au contact de la porte

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Design:


Accessoires:

- 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x grille, 1 x tôle de cuisson émaillée

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm

**Série 8, four encastrable, 60 x 60 cm,
Acier inoxydable
HBG636ES1**



Si l'appareil est installé dans une table de cuisson, les épaisseurs de travail suivantes (le tout compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson

- Table de cuisson à induction
- table de cuisson à induction pleine surface
- table de cuisson à gaz
- table de cuisson électrique

- épaisseur
- ajustement
- 320
- 420
- 320
- 220

