

**Serie | 8, four encastrable, 60 x 60 cm, Noir
HBG676EB6**



A+



Le four encastrable avec PerfectBake et PerfectRoast: pour des résultats de cuisson parfaits automatiques.

- **Hotair 4D** : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux du four, pour des cuissons parfaites.
- **Fonction Assist** : sélectionne automatiquement le mode, la température et la durée de cuisson adaptés pour un grand choix de recettes.
- **Écran tactile TFT** : un affichage clair et illustré, pour une utilisation simple et intuitive de votre four.
- **Auto-nettoyage pyrolytique** : Nettoie automatiquement le four, il suffit d'essuyer les cendres.
- **Porte abattante avec SoftOpen et SoftClose**: la porte du four s'ouvre et se ferme silencieusement et tout en douceur.

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
 Taille de la niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du produit: 595 x 594 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé: 660 x 660 x 680 mm
 Matériau du bandeau: Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 39.0 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson: Chaleur tournante 4D, Décongélation, Gril pleine largeur, Air chaud ECO, Gril demi-largeur, Convection, Chaleur conventionnelle ECO, Mode pizza, Cuisson à basse température, Chaleur de sole, Gril air pulsé, Préchauffage, Chauffage
 Contrôle de température: Electronique
 Nombre de lampe(s): 1
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Code EAN: 4242002911359
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique: . d'efficacité énergétique A+: séchage économe.
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ635000 Lèchefrite universelle, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638170 RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HEZ638270 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX PYROLYSABLE, HEZ638370 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX PYROLYSABLE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage (vapeur), HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 ., HEZ532010 ., HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail



Serie | 8, four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBG676EB6

Le four encastrable avec PerfectBake et PerfectRoast: pour des résultats de cuisson parfaits automatiques.

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintenir chaud
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option), pyrolytique

Design:

- Anneau de contrôle intuitif
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage:

- Nettoyage pyrolytique
- Cleaning Assistance
- Porte en verre plein

Confort :

- 3 x 2,5" - Display TFT couleur & graphique avec fonction DirectTouch
- Horloge électronique
- Proposition de température
- • Indications de la température actuelle
- Indication du préchauffage
- Fonction Sabbath
- Thermomètre de cuisson
- Porte abattante, Four avec porte SoftClose, SoftOpening
- Poignée droite
- Assist: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- PerfectBake: capteur de cuisson
- PerfectRoast: capteur de température multipoint
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect par WLAN (contrôle du four à distance)

Accessoires:

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse, 1 x tôle de cuisson émaillée

Environnement/Sécurité:


- Façade froide Confort: 30°C
- Faible température de la porte lors du nettoyage pyrolytique
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle
- Bouton marche
- Interrupteur de contact de porte

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V

- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+ (sur

**Serie | 8, four encastrable, 60 x 60 cm, Noir
HBG676EB6**



Si l'appareil est installé sur une table de cuisson, les épaisseurs de travail suivantes (le tout compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson

- Table de cuisson à induction
- table de cuisson à induction pleine surface
- table de cuisson à gaz
- table de cuisson électrique

- épaisseur
- 30 mm
- 40 mm
- 30 mm
- 20 mm

