

iQ700, Four à vapeur, 60 x 60 cm, Inox HS658GXS7



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S

Accessoires en option

| | |
|----------|---------------------|
| HZ66X650 | Accessory |
| HZ636000 | LECHEFRITE EN VERRE |
| HZ631070 | |
| HZ625071 | Tôle à griller |

Réduisez votre temps de cuisson grâce au préchauffage rapide et au coolStart. Et à distance votre four de n'importe où avec Home Connect.

- ✓ Préchauffage rapide : faites chauffer votre four rapidement.
- Fonction coolStart : évitez l'étape du préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ Home Connect : l'application mobile de votre cuisine intelligente.
- ✓ cookControl Plus : réussissez toutes vos recettes.
- ✓ roastingSensor Plus : une sonde dotée de trois points de mesure pour une cuisson parfaite à tous les coups.
- ✓ TFT-Touchdisplay Plus : la navigation tactile pour une utilisation simple et intuitive.

Équipement

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox
 Type de construction : Encastrable
 Ouverture de la porte : Abattante
 Taille de la niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du produit : 595 x 594 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé : 675 x 660 x 690 mm
 Matériau du bandeau : Acier inox
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net : 44,8 kg
 Longueur du cordon électrique : 120 cm
 Code EAN : 4242003865774
 Intensité : 16 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Type de prise : 0
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
 Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 71 l
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %
 Liste des accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S



iQ700, Four à vapeur, 60 x 60 cm, Inox HS658GXS7

Équipement

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 15 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud
- Four combi-vapeur avec 15 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur sole, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud, Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
-
- Volume intérieur: 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- Rails télescopiques à 3 niveaux, Rails 100% télescopiques, avec arrêt intégré

Design:

- Bouton de commande rotatif
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage:

- Revêtement ecoClean: paroi arrière, ecoClean Plus, voûte
- Système de nettoyage ecoClean
- humidClean - nettoyage hydrolyse.
- Porte en verre plein

Confort :

- 5,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- EasyClock
-
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage Thermomètre de cuisson Fonction Sabbath
-
- Fonctions supplémentaires:
- Programme de détartrage
- Détection du point d'ébullition Fonction de séchage
- Porte abattante, avec softClose, ouverture et fermeture amorties
- Poignée droite
- cookControl Plus: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- bakingSensor
- roastingSensor Plus: thermomètre multipoint
- Préchauffage rapide
- coolStart
- Eclairage LED, LED multiniveaux, Eclairage du four déconnectable
- Réservoir d'eau, contenance: 1 l
- Indicateur du réservoir vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect par WLAN (contrôle du four à distance)

Accessoires:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton marche Interrupteur de contact de porte

Informations techniques:



- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+(sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.69 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité: 71 l

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires iQ700, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

iQ700, Four à vapeur, 60 x 60 cm, Inox HS658GXS7

Dessins sur mesure



Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|---|-------------------------------------|------------|
| Table de cuisson à induction | appliqué | affleurant |
| | 37 mm | 38 mm |
| table de cuisson à induction pleine surface | 47 mm | 48 mm |
| table de cuisson à gaz | 30 mm | 38 mm |
| table de cuisson électrique | 27 mm | 30 mm |