

**Serie | 8, Four à vapeur, 60 x 60 cm,  
Acier inoxydable  
HSG656XS1**



A+



**Accessoires intégrés**

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S

**Accessoires en option**

HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660050 Accessory, HEZ36D163 :, HEZ36D163G :, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ635000 Lèchefrite universelle, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage (vapeur), HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

**Le four vapeur avec PerfectBake et PerfectRoast: pour obtenir automatiquement et en douceur des résultats parfaits.**

- **Ajout de vapeur** : pour des plats dorés à l'extérieur et moelleux à l'intérieur.
- **Fonction CookAssist** : sélectionne automatiquement le mode, la température et la durée de cuisson adaptés pour un grand choix de recettes.
- **Écran tactile TFT** : un affichage clair et illustré, pour une utilisation simple et intuitive de votre four.
- **EcoClean Direct** : un revêtement unique et malin qui élimine la graisse en chauffant pour faciliter le nettoyage.

**Données techniques**

Type d'installation: ..... Encastrable  
 Ouverture de la porte: ..... Abattante  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions du produit: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Matériau du bandeau: ..... Acier inox  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 45.3 kg  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242002789125  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 60; 50 Hz  
 Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
 Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 71 l  
 Classe d'efficacité énergétique: . d'efficacité énergétique A+: séchage économe.  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):69 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
 Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S



## Serie | 8, Four à vapeur, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HSG656XS1

### Le four vapeur avec PerfectBake et PerfectRoast: pour obtenir automatiquement et en douceur des résultats parfaits.

#### Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 14 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Maintenir chaud
- FOUR MF FULLSTEAM FULL ECOCLEAN 71L INOX avec 14 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur voûte/sole ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Maintenir chaud, Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Volume intérieur: 71 l

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- Rails télescopiques à 3 niveaux, Système de rails 100% télescopiques, avec arrêt intégré

#### Design:

- Anneau de contrôle intuitif
- Cavité intérieure en émail anthracite

#### Nettoyage:

- Revêtement EcoClean: paroi arrière, ecoClean Plus, voûte
- Système de nettoyage ecoClean
- Cleaning Assistance
- Porte en verre plein

#### Confort :

- 3 x 2,5" - Display TFT couleur & graphique avec fonction DirectTouch
- Horloge électronique
- Proposition de température
- • Indications de la température actuelle
- Indication du préchauffage
- Fonction Sabbath
- Thermomètre de cuisson
- Fonctions supplémentaires:
- Programme de détartrage
- Détection du point d'ébullition
- Fonction de séchage
- Porte abattante, Four avec porte SoftClose, SoftOpening
- Poignée droite
- Assist: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- PerfectBake: capteur de cuisson
- PerfectRoast: capteur de température multipoint
- Préchauffage rapide

- Eclairage LED, LED multiniveaux, Eclairage du four déconnectable
- Réservoir d'eau, contenance: 1 l
- Indicateur du réservoir vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement

#### Accessoires:

- 1 x lèche-frite pour pyrolyse, 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S

#### Environnement/Sécurité:

- Face avant froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle
- Bouton marche
- Interrupteur de contact de porte

#### Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+ (sur une échelle allant de A +++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.69 kWh
- Cavité: 1
- Source de chaleur: électrique
- Volume cavité: 71 l

#### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires SER8, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

