

**Serie | 4, combiné pose libre avec
surgélateur en haut, 161 x 60 cm, inox
look
KDV29VL30**



A++

**Le congélateur top avec VitaFresh :
conserve vos fruits et légumes frais plus
longtemps dans un compartiment séparé.**

- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes

Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Largeur (mm) :	600
Profondeur :	650
Poids net (kg) :	66,007
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	25
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002632148
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KDV29VL30
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	204,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	194
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	70
Froid ventilé :	Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	7
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Type d'installation :	N/A

Accessoires en option

KSZ10030 :



Serie | 4, combiné pose libre avec surgélateur en haut, 161 x 60 cm, inox look KDV29VL30

**Le congélateur top avec VitaFresh : conserve
vos fruits et légumes frais plus longtemps
dans un compartiment séparé.**

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 204 kWh/an
- Volume net total: 264 l
- Volume net partie surgélateur ****: 70 l
- Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 194 l

Equipement

- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Poignée verticale intégrée
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes InoxLook, parois inox-metallic
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 3 balconnets dans la contre-porte
- Eclairage LED

Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 7 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 25 h
- Commutateur de supercongel.: Oui
- VarioZone - répartition flexible de la zone de surgélation


Accessoires

- casier à oeufs, A**0023

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique: SN-T

Serie | 4, combiné pose libre avec surgélateur en haut, 161 x 60 cm, inox look KDV29VL30



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KDV29 (poignée int.)	1810	600	650	580	610	1200	650	690
KDV23 (poignée int.)	1760	600	650	580	610	1200	650	690
KDV23 (poignée ext.)	1760	600	650	580	650	1200	690	690
KDV43 (poignée int.)	1760	700	650	580	710	1300	650	690
KDV47 (poignée int.)	1810	700	650	580	710	1300	650	690
KDV58 (poignée int.)	1810	700	770	700	710	1420	710	810
KDV58 (poignée ext.)	1810	700	770	700	750	1420	810	810

Description

a Hauteur
b Largeur
c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement flexible
d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement flexible
e Largeur la porte ouverte à 90°
f Profondeur la porte ouverte sans poignée, sans pièce d'écartement flexible
g Profondeur la porte fermée avec poignée et sans pièce d'écartement flexible
h Profondeur la porte fermée sans poignée avec pièce d'écartement flexible

Mesures en mm