

**Serie | 6, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 60 cm
KGE36DL40**



A+++

**Le réfrigérateur combiné en A+++ avec
VitaFresh plus <math>-0^{\circ}\text{C}> : particulièrement
efficace - conserve votre viande et poisson
frais jusqu'à deux fois plus longtemps.**

- **Classe d'efficacité énergétique A+++**: refroidit plus efficacement.
- **Low Frost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **Compartiment VitaFresh** : les fruits et légumes restent frais plus longtemps, grâce au contrôle de l'humidité.
- **VarioZone** : plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation

Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Hauteur (mm) :	1860
Largeur (mm) :	600
Profondeur :	650
Poids net (kg) :	77,750
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	35
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002793047
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KGE36DL40
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A+++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	149,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	214
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	88
Froid ventilé :	Non
Autonomie :	35
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	14
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	38
Type d'installation :	N/A



Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KSZ10030 :



4 242002 793047

Serie | 6, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 60 cm KGE36DL40

Le réfrigérateur combiné en A+++ avec VitaFresh plus $\langle 0^{\circ}\text{C} \rangle$: particulièrement efficace - conserve votre viande et poisson frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique A+++ : 149 kWh/an
- Volume net total: 302 l
- Volume net partie réfrigérateur: 214 l
- Volume net partie surgélateur ****: 88 l

Equipement

- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Réglage électronique de la température, affichage précis
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- Position vacances
- Quintuple système de sécurité
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température avec fonction mémoire
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Poignée verticale intégrée, finition MetalLook
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes InoxLook, parois inox-metallic
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- AirFreshfilter
- Super-froid avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur et 3 EasyAccess shelves
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 1 compartiment VitaFresh $\langle 0^{\circ}\text{C} \rangle$ - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 3 balconnets dans la contre-porte
- Eclairage LED

Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 14 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 35 h
- Super-surgélation
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- Calendrier de surgélation


Accessoires

- accumulateur de froid, casier à oeufs

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique: SN-T

Serie | 6, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 60 cm KGE36DL40



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

Description

- a) Hauteur
- b) Largeur
- c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entreeuse flexible
- d) Profondeur de l'élément sans entreeuse flexible
- e) Largeur avec porte ouverte à 90°
- f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entreeuse flexible
- g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entreeuse flexible
- h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entreeuse flexible

Mesures en mm