

**Série 8, combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 60 cm, Inox AntiFingerprint KGF39PIDP**



**Combiné réfrigérateur/congélateur NoFrost avec VitaFresh pro : maintient vos aliments frais jusqu'à trois fois plus longtemps et prolonge la durée de conservation de leurs vitamines.**

- **PerfectFit** : installez votre réfrigérateur contre un mur ou un autre appareil pour gagner de la place.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Super-congélation automatique** : l'appareil ajuste automatiquement la température pour garantir la congélation rapide de nouveaux aliments et éviter la décongélation des aliments déjà congelés
- **Clayette EasyAccess** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **Mode vacances** : conserve les produits surgelés et évite de gaspiller de l'énergie.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: .....	D
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 210 kWh / an	
Somme des volumes des compartiments de congélation: .....	89 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: .....	256 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: .....	38 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: .....	C
Type de construction: .....	Pose libre
Porte habillable: .....	Pas possible
Hauteur: .....	2030 mm
Largeur: .....	600 mm
Profondeur: .....	660 mm
Poids net: .....	85.2 kg
Puissance: .....	100 W
Intensité: .....	10 A
Charnière de la porte: .....	Droite réversible
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz
Longueur du cordon électrique: .....	240.0 cm
Nombre de compresseurs: .....	1
Nombre de circuit de froid: .....	3
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....	Non
Porte réversible: .....	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: .....	3
Clayettes spéciales bouteille: .....	Oui
Froid ventilé: .....	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation: .....	Freistehend

**Accessoires en option**

- KSZ10HC00 ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID  
 KSZ39AL00 KIT DE LIAISON INOX



## Série 8, combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 60 cm, Inox AntiFingerprint KGF39PIDP

**Combiné réfrigérateur/congélateur NoFrost avec VitaFresh pro : maintient vos aliments frais jusqu'à trois fois plus longtemps et prolonge la durée de conservation de leurs vitamines.**

### Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons

### Accessoires optionnels

- KSZ10HC00, KSZ39AL00

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 60 x 66 cm

### Informations générales

- KGF39PIDP
- NoFrost - plus jamais dégivrer, Bottom-Freezer
- Portes Inox AntiFingerprint, parois Pearl Grey
- Poignée verticale

### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 210 kWh/an
- Volume total : 345 l
- Volume réfrigérateur : 256 l
- Volume congélateur : 89 l
- Niveau sonore : 38 DB (Classe sonore\_Eu19: C)

### Equipement

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Home Connect: Contrôle à distance
- TouchControl-Premium-électronique avec LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles

### Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

### Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Pro 0°C avec contrôle de la température
  - les viandes et poissons restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

### Partie congélateur



- Capacité de congélation en 24h : 10 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- Super-congélation: yes
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

### Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Tension 220 - 240 V


**Série 8, combiné pose libre avec  
congélateur en bas, 203 x 60 cm,  
Inox AntiFingerprint  
KGF39PIDP**

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700	12



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :  
pour les modèles équipés de poignées  
intégrées verticalement, une distance  
minimale de 65 mm est requise pour faciliter  
l'ouverture. Mesures en mm



If the appliance is fitted directly to the wall,  
all of the drawers can be pulled out fully.  
\* With and without external handle.