

**Serie | 8, Réfrigérateur-congélateur
pose libre avec compartiment
congélation en bas, 193 x 70 cm, Noir
KGF56SB40**



A+++

Données techniques

Type de construction : Pose libre
Porte habillable : impossible
Largeur : 700 mm
Profondeur : 800 mm
Poids net : 108,383 kg
Puissance de raccordement : 100 W
Intensité : 10 A
Charnière de la porte : Droite réversible
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Certificats de conformité : CE, KEMA
Longueur du cordon électrique : 240 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 24 h
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 3
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
Porte réversible : Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
Clayettes spéciales bouteille : Oui
Code EAN : 4242002906959
Marque : Bosch
Référence Commerciale : KGF56SB40
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 216,00 kWh/annum
Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 375 l
Capacité net du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 105 l
Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 16 kg/24h
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore : 42 dB
Type d'installation : N/A

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KSZ10HC00 : ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID



4 242002 906959

Serie | 8, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 193 x 70 cm, Noir KGF56SB40

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 216 kWh/an
- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Volume net total: 480 l
- Volume net partie réfrigérateur: 375 l
- Volume net partie surgélateur ****: 105 l

Equipement

- TouchControl-Premium-électronique avec LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température
- Home Connect: Contrôle à distance
- Position vacances
Position économique
Sécurité enfants
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Poignée verticale intégrée
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes Noir, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Système fraîcheur

Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 16 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 24 h
- Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- Calendrier de surgélation


Accessoires

- accumulateur de froid, casier à oeufs, A**0023, A**0024

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 193 x 70 x 80 cm
- Classe climatique: SN-T

Serie | 8, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 193 x 70 cm, Noir KGF56SB40




If the appliance is fitted directly to the wall, all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGNS6 (Poignée intérieure)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KGNS6 (Poignée extérieure)	1930	700	800	720	740	1450	840	12

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée avec poignée
h	Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm

Mesures en mm



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGNS6	0/65	20	720	125
KGF56	0/65	20	720	125

A : pour les modèles équipés de poignées intégrées verticalement, une distance minimale de 65 mm est requise pour une ouverture aisée.