

**Serie | 2, combiné pose libre avec  
surgélateur en bas, 176 x 60 cm, inox  
look  
KGN33NL30**

**A++**

**Le réfrigérateur combiné NoFrost avec  
compartiment MultiBox : de l'espace pour  
tous vos aliments**

**Données techniques**

Type de construction :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Largeur (mm) :	600
Profondeur :	660
Poids net (kg) :	58,549
Puissance de raccordement (W) :	100
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	19
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Non
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	Non
Code EAN :	4242002878706
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KGN33NL30
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	228,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	192
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	87
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	11
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	42
Type d'installation :	N/A

**Accessoires intégrés**

3 x casier à oeufs



4 242002 878706

## Serie | 2, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 176 x 60 cm, inox look KGN33NL30

### Le réfrigérateur combiné NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments

---

#### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 228 kWh/an
- Volume net total: 279 l
- Volume net partie réfrigérateur: 192 l
- Volume net partie surgélateur \*\*\*\*: 87 l

#### Equipement

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique de la température, lisible via LED pour le surgélateur, réglable manuellement pour la partie réfrigérateur
- Quintuple système de sécurité
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Poignée horizontale intégrée
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes InoxLook, parois inox-metallic
- Charnières de porte à droite, réversibles

#### Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes
- 3 compartiments de porte
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

#### Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 11 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 19 h
- Commutateur de supercongel.: manual activation
- 3 tiroirs de surgélation transparents
- Calendrier de surgélation


#### Accessoires

- casier à oeufs

#### Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 176 x 60 x 66 cm
- Classe climatique: SN-T

**Serie | 2, combiné pose libre avec  
surgélateur en bas, 176 x 60 cm, inox look  
KGN33NL30**



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :  
pour les modèles équipés de poignées  
intégrées verticalement, une distance  
minimale de 65 mm est requise pour faciliter  
l'ouverture. Mesures en mm