

**Série 2, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 176 x 60 cm, metal look, Total No Frost
KGN33NLEB**



E A
G

Le réfrigérateur combiné NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments

- **Total No Frost** : Plus besoin de dégivrer votre congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- **Perfect Fit** : installez votre appareil contre un mur ou dans une niche.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Alarme de porte ouverte**: un signal sonore indique si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou si un autre problème survient.
- **Technologie Multi Airflow** : les fluctuations de température sont minimisées et les temps de refroidissement réduits.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	237 kWh / an
Volume utile partie congélation:	89 l
Volume utile partie réfrigération:	193 l
Niveau sonore:	42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	D
Type d'installation:	Pose libre
Porte habillable:	Pas possible
Hauteur:	1760 mm
Largeur:	600 mm
Profondeur:	660 mm
Poids net:	58.0 kg
Code EAN:	4242005196494
Puissance de raccordement:	100 W
Intensité:	10 A
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	240 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Non
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	Pose libre



4 242005 196494

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 2, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 176 x 60 cm, metal look, Total No Frost KGN33NLEB

Le réfrigérateur combiné NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments

Informations générales

- KGN33NLEB
- Total No Frost - Plus besoin de dégivrer le congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- NoFrost - plus jamais dégivrer, Bottom-Freezer
- Portes en InoxLook
- Portes InoxLook, parois Pearl Grey
- Poignée horizontale intégrée

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 237 kWh/an
- Volume total: 282 l
- Volume réfrigérateur: 193 l
- Volume congélateur : 89 l
- Niveau sonore: 42 DB (classe sonore D)

Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Dégivrage automatique du compartiment réfrigérateur et congélateur

Confort et sécurité

Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- Commutateur de superréfrig.: Non
- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 3 clayettes, dont 2 en verre incassable et réglables en hauteur
- 3 compartiments de porte
- 0 étagère dans la contre-porte
- sans support bouteilles
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)
- 1 compresseur - 1 circuit de froid

Système fraîcheur

- MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 10 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- Super-congélation
- Commutateur de supercongél.: manual activation

- 3 tiroirs de congélation
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone: répartition flexible de la zone de congélation

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires

Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats d'un test standard de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/position de l'appareil.

Environnement et sécurité

Installation


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 176 x 60 x 66 cm
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les distances conformes doivent être respectées. L'appareil utilisé sans les distances nécessaires est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Portes en verre InoxLook


**BOSCH**

**Série 2, Combiné pose libre avec
congélateur en bas, 176 x 60 cm,
metal look, Total No Frost
KGN33NLEB**

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f
KGN33 (poignée intérieure)	1760	600	660	590	600	1210




Mesures en mm



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées intégrées verticalement, une distance minimale de 65 mm est requise pour faciliter l'ouverture.
Mesures en mm



If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.

* With and without external handle.