

Série 2, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc KGN33NWEB



Le réfrigérateur combiné NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments

- **PerfectFit** : installez votre réfrigérateur contre un mur ou un autre appareil pour gagner de la place.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Alarme de porte ouverte**: un signal sonore indique si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou si un autre problème survient.
- **Technologie Multi Airflow** : les fluctuations de température sont minimisées et les temps de refroidissement réduits.
- **Super congélation** : permet d'abaisser rapidement la température du congélateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment.

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	237 kWh / an
Volume utile partie congélation:	89 l
Volume utile partie réfrigération:	193 l
Niveau sonore:	42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	D
Type d'installation:	Pose libre
Porte habillable:	Pas possible
Hauteur:	1760 mm
Largeur:	600 mm
Profondeur:	660 mm
Poids net:	57.9 kg
Puissance de raccordement:	100 W
Intensité:	10 A
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	240.0 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Non
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	Pose libre



Série 2, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc KGN33NWEB

Le réfrigérateur combiné NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments

Informations générales

- KGN33NWEB
- NoFrost - plus jamais dégivrer, Bottom-Freezer
- Portes en Blanc
- Poignée horizontale intégrée
- Pose-libre

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 237 kWh/an
- Volume total: 282 l
- Volume réfrigérateur: 193 l
- Volume congélateur : 89 l
- Niveau sonore: 42 DB (classe sonore D)

Equipement

- Dégivrage automatique du compartiment réfrigérateur et congélateur
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 3 compartiments de porte

Système fraîcheur

- MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 10 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- Super-congélation
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone: répartition flexible de la zone de congélation

Informations techniques


- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Tension 220 - 240 V

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 176 x 60 x 66 cm


**Série 2, Combiné pose libre avec
congélateur en bas, 176 x 60 cm,
Blanc
KGN33NWEB**

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f
KGN33 (poignée intérieure)	1760	600	660	590	600	1210




Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte

Mesures en mm



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture. Mesures en mm



If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.

* With and without external handle.