Série 2, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc, Total No Frost
KGN33NWEB

Le réfrigérateur combiné NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments

- **Total No Frost** : Plus besoin de dégivrer votre congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- **PerfectFit** : installez votre réfrigérateur contre un mur ou un autre appareil pour gagner de la place.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Alarme de porte ouverte**: un signal sonore indique si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou si un autre problème survient.
- **Technologie Multi Airflow** : les fluctuations de température sont minimisées et les temps de refroidissement réduits.

Classe d'efficacité énergétique: ..... E
Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 237 kWh / an
Volume utile partie congélation: ..... 89 l
Volume utile partie réfrigération: ..... 193 l
Niveau sonore: ..... 42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: ..... D
Type d'installation: ..... Pose libre
Porte habillable: ..... Pas possible
Hauteur: ..... 1760 mm
Largeur: ..... 600 mm
Profondeur: ..... 660 mm
Poids net: ..... 58.8 kg
Code EAN: 4242005196517
Puissance de raccordement: ..... 100 W
Intensité: ..... 10 A
Charnière de la porte: ..... Droite réversible
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50 Hz
Longueur du cordon électrique: ..... 240.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Non
Porte réversible: ..... Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
Clayettes spéciales bouteille: ..... Non
Froid ventilé: ..... Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation: ..... Pose libre

---

4 242005 196517

Série 2, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc, Total No Frost KGN33NWEB

Le réfrigérateur combiné NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments

Informations générales

- KGN33NWEB
- Total No Frost - Plus besoin de dégivrer le congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- NoFrost - plus jamais dégivrer, Bottom-Freezer
- Portes en Blanc
- Portes en verre Blanc
- Poignée horizontale intégrée
- Poignée horizontale intégrée
- Pose-libre

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 237 kWh/an
- Volume total: 282 l
- Volume réfrigérateur: 193 l
- Volume congélateur : 89 l
- Niveau sonore: 42 DB (classe sonore D)

Equipement

- Intérieur avec finition en métal
- Dégivrage automatique du compartiment réfrigérateur et congélateur
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles

Confort et sécurité

Partie réfrigérateur

- Aide à la fermeture de la porte
- Système MultiAirflow
- sans super-réfrigération
- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 3 clayettes, dont 2 en verre incassable et réglables en hauteur
- sans / 0
- 1 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte
- 3 compartiments de porte

Système fraîcheur

- MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes

Partie congélateur

- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 228 kWh/an
- Capacité de congélation en 24h : 10 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- Super-congélation
- Commutateur de supercongél.: manual activation
- 3 tiroirs de congélation transparents
- 3 tiroirs de congélation
- varioZone: répartition flexible de la zone de congélation

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires

- 0 étagère dans la contre-porte

Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats d'un test standard de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/position de l'appareil.

Environnement et sécurité

Installation

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 176 x 60 x 66 cm
- 1 compresseur - 1 circuit de froid

Série 2, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc, Total No Frost
KGN33NWEB

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f
KGN33 (poignée intérieure)	1760	600	660	590	600	1210



	Description
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte

Mesures en mm



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées intégrées verticalement, une distance minimale de 65 mm est requise pour faciliter l'ouverture.

Mesures en mm



If the appliance is fitted directly to the wall, all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.