

**Serie | 6, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 186 x 60 cm, inox-
easyclean
KGN36AI45**



Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KSZ10HC00 : ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID

**Le réfrigérateur combiné NoFrost avec
VitaFresh Plus et efficacité énergétique A++
+: conserve les aliments frais jusqu'à 2 fois
plus longtemps grâce à des températures
extra basses pour le poisson et la viande et
à un taux optimal d'humidité pour les fruits
et légumes**

- **2 circuits de refroidissement:** réfrigérateur et congélateur contrôlables séparément- empêche le transfert d'odeurs.

Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Largeur (mm) :	600
Profondeur :	660
Poids net (kg) :	79,738
Puissance de raccordement (W) :	100
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	16
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Non
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002880464
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KGN36AI45
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A+++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	173,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	237
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	87
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Autonomie :	16
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	14
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	36
Type d'installation :	N/A



4 242002 880464

**Serie | 6, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 186 x 60 cm, inox-
easyclean
KGN36AI45**

**Le réfrigérateur combiné NoFrost avec
VitaFresh Plus et efficacité énergétique A++
+: conserve les aliments frais jusqu'à 2 fois
plus longtemps grâce à des températures
extra basses pour le poisson et la viande et à
un taux optimal d'humidité pour les fruits et
légumes**

Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 14 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 16 h
- Commutateur de supercongélation: Manual/automatic activation
- 3 tiroirs de surgélation transparents

Accessoires

- casier à oeufs, A**0023, accumulateur de froid

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique: SN-T

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 173 kWh/an
- Volume net total: 324 l
- Volume net partie réfrigérateur: 237 l
- Volume net partie surgélateur ****: 87 l

Equipement

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Home Connect: Contrôle à distance
- TouchControl-Premium-électronique avec LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes Inox AntiFingerprint, parois inox-metallic
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Poignée verticale

Partie réfrigérateur


- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- Système MultiAirflow
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 3 compartiments de porte
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité
 - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh plus ◀0°C▶ avec contrôle de la température et rail EasyAccess - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

**Serie | 6, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 186 x 60 cm, inox-
easyclean
KGN36AI45**

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Description
a) Hauteur
b) Largeur
c) Profondeur avec porte fermée sans poignée
d) Profondeur d'armoire
e) Largeur avec porte ouverte à 90°
f) Profondeur avec porte ouverte
g) Profondeur avec porte fermée avec poignée
h) Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm