

**Série 2, Combiné pose libre avec  
congélateur en bas, 186 x 60 cm,  
Blanc  
KGN36NWEA**



**Le réfrigérateur combiné NoFrost avec  
compartiment MultiBox : de l'espace pour  
tous vos aliments**

- **PerfectFit** : installez votre réfrigérateur contre un mur ou un autre appareil pour gagner de la place.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Clayettes en verre de sécurité** : stockez vos aliments en toute sécurité grâce à des clayettes en verre stables et incassables.

Classe d'efficacité énergétique: .....	E
Consommation énergétique annuelle moyenne: .....	239 kWh / an
Volume utile partie congélation: .....	89 l
Volume utile partie réfrigération: .....	216 l
Niveau sonore: .....	42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: .....	D
Type d'installation: .....	Pose libre
Porte habillable: .....	Pas possible
Hauteur: .....	1860 mm
Largeur: .....	600 mm
Profondeur: .....	660 mm
Poids net: .....	59.3 kg
Puissance de raccordement: .....	100 W
Intensité: .....	10 A
Charnière de la porte: .....	Droite réversible
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz
Longueur du cordon électrique: .....	240.0 cm
Nombre de compresseurs: .....	1
Nombre de circuit de froid: .....	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....	Non
Porte réversible: .....	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: .....	3
Clayettes spéciales bouteille: .....	Non
Froid ventilé: .....	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation: .....	Pose libre



## Série 2, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 186 x 60 cm, Blanc KGN36NWEA

### Le réfrigérateur combiné NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments

---

#### Informations générales

- KGN36NWEA
- NoFrost - plus jamais dégivrer, Bottom-Freezer
- Portes Blanc, parois Blanc
- Poignée horizontale intégrée

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 239 kWh/an
- Volume total: 305 l
- Volume réfrigérateur: 216 l
- Volume congélateur : 89 l
- Niveau sonore: 42 DB (classe sonore D)

#### Equipement

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique an cas d'augmentation de la température
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles

#### Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- sans super-réfrigération
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 4 compartiments de porte
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

#### Système fraîcheur

- MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes

#### Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 10 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- Super-congélation
- Commutateur de supercongel.: manual activation
- 3 tiroirs de surgélation, dont 1 Big Box
- varioZone: répartition flexible de la zone de congélation
- Système EtagenFrost - surgélation possible à tous les niveaux

#### Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Tension 220 - 240 V


#### Accessoires

#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 66 cm


**Série 2, Combiné pose libre avec  
congélateur en bas, 186 x 60 cm,  
Blanc  
KGN36NWEA**

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700



Spécification	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur de l'armoire
e	Largeur avec porte ouverte jusqu'à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :  
pour les modèles équipés de poignées  
intégrées verticalement, une distance  
minimale de 65 mm est requise pour faciliter  
l'ouverture. Mesures en mm