

**Serie | 6, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 203 x 60 cm, inox-
easyclean
KGN39AI35**



Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KSZ10HC00 : ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID

**Le réfrigérateur combiné No Frost avec
VitaFresh plus : conserve vos aliments frais
et riche en vitamines.**

- **2 circuits de refroidissement:** réfrigérateur et congélateur contrôlables séparément- empêche le transfert d'odeurs.

Données techniques

| | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Type de construction : | Pose libre |
| Porte habillable : | impossible |
| Largeur (mm) : | 600 |
| Profondeur : | 660 |
| Poids net (kg) : | 85,289 |
| Puissance de raccordement (W) : | 100 |
| Intensité (A) : | 10 |
| Charnière de la porte : | Droite réversible |
| Tension (V) : | 220-240 |
| Fréquence (Hz) : | 50 |
| Certificats de conformité : | CE, VDE |
| Longueur du cordon électrique (cm) : | 240 |
| Autonomie en cas de coupure de courant (h) : | 16 |
| Nombre de compresseurs : | 1 |
| Nombre de circuit de froid : | 2 |
| Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : | Non |
| Porte réversible : | Oui |
| Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : | 3 |
| Clayettes spéciales bouteille : | Oui |
| Code EAN : | 4242002880488 |
| Marque : | Bosch |
| Référence Commerciale : | KGN39AI35 |
| Classe énergétique (2010/30/CE) : | A++ |
| Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : | 273,00 |
| Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : | 279 |
| Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : | 87 |
| Froid ventilé : | Réfrigérateur et congélateur |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : | 14 |
| Classe climatique : | SN-T |
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : | 39 |
| Type d'installation : | N/A |



4 242002 880488

Serie | 6, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 203 x 60 cm, inox-easyclean KGN39AI35

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh plus : conserve vos aliments frais et riche en vitamines.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 273 kWh/an
- Home Connect: Contrôle à distance
- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Volume net total: 366 l
- Volume net partie surgélateur ****: 87 l

Equipement

- TouchControl-Premium-électronique avec LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Poignée verticale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes Inox AntiFingerprint, parois inox-metallic
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 5 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont 4 EasyAccess shelves
- 2 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité
 - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh plus ◀0°C▶ avec contrôle de la température et rail EasyAccess - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 14 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 16 h
- Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation
- 3 tiroirs de surgélation transparents
- Calendrier de surgélation

Accessoires

- casier à oeufs, A**0023, accumulateur de froid

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique: SN-T

**Serie | 6, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 203 x 60 cm, inox-
easyclean
KGN39AI35**

| Nom de l'appareil | a | b | c | d | e | f | g | h |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| KGN39/KGF39 (Poignée intérieure) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 | 12 |
| KGN39/KGF39 (Poignée extérieure) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 | 12 |

