

# Série 4, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 60 cm, Acier noir brossé anti-fingerprint, Total No Frost KGN39EXCF


















- Total No Frost : Plus besoin de dégivrer votre congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- VitaFresh XXL <0 °C> : des compartiments extra-larges offrant les conditions idéales pour conserver vos aliments plus longtemps.
- Paroi arrière brillante avec MultiAirflow: fait circuler uniformément de l'air frais pour maintenir des températures constantes.
- Flex Shelf : plus d'espace si nécessaire grâce à la clayette

Données techniques

• Perfect Fit : installez votre appareil contre un mur ou dans une niche.

Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: ...... C

# Consommation énergétique annuelle moyenne<sup>2</sup>: ......162 kWh / an Volume utile partie congélation: ...... 103 l Porte habillable: ...... Pas possible Intensité: ...... 10 A Charnière de la porte: ......Droite réversible Fréquence: ......50 Hz



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.



Série 4, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 60 cm, Acier noir brossé anti-fingerprint, Total No Frost KGN39EXCF

Le réfrigérateur combiné noFrost avec VitaFresh: conserve vos aliments frais plus longtemps.

### Informations générales

- KGN39EXCF
- Total No Frost Plus besoin de dégivrer le congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur, Bottom-Freezer
- Portes noir inox antiFingerprint, parois Acier anthracite
- Poignée verticale intégrée

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 162 kWh/an
- Volume total: 363 l
- Volume réfrigérateur: 260 l
- Volume congélateur : 103 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

#### Equipement

- Total No Frost Plus besoin de dégivrer le congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles

## Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- Paroi arrière blanc avec MultiAirflow
- Commutateur de superréfrig.: Oui
- 5 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont Flex Shelf - tablette en verre incassable, divisible
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 2 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

#### Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh  $0\,^{\circ}\,\text{C}\,$  les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

# Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 10 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 15 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Super-congélation

- Commutateur de supercongél.: Manual/automatic activiation

#### Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 240 V

#### Accessoires

- casier à oeufs
- bac à glaçons
- accumulateur de froid

#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 60 x 66.5 cm



Série 4, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 60 cm, Acier noir brossé anti-fingerprint, Total No Frost KGN39EXCF

