

**Série 6, combiné pose libre avec congélateur en bas, 204 x 60 cm, Inox AntiFingerprint KGN39HIEP**



**Accessoires en option**

KSZ39AL00 KIT DE LIAISON INOX

**Le réfrigérateur combiné noFrost avec VitaFresh: conserve vos aliments frais plus longtemps.**

- Vision des aliments à l'intérieur du réfrigérateur grâce aux deux caméras intérieures
- PerfectFit : installez votre réfrigérateur contre un mur ou un autre appareil pour gagner de la place.
- Eclairage LED : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- Clayette EasyAccess : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- Mode vacances : conserve les produits surgelés et évite de gaspiller de l'énergie.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: ..... E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 238 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: ..... 89 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: ..... 279 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... 39 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... C  
 Type de construction: ..... Pose libre  
 Porte habillable: ..... Pas possible  
 Hauteur: ..... 2040 mm  
 Largeur: ..... 600 mm  
 Profondeur: ..... 660 mm  
 Poids net: ..... 80.1 kg  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de la porte: ..... Droite  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 240.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 2  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Non  
 Porte réversible: ..... Non  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: ..... 3  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui  
 Froid ventilé: ..... Réfrigérateur et congélateur  
 Type d'installation: ..... Freistehend



## Série 6, combiné pose libre avec congélateur en bas, 204 x 60 cm, Inox AntiFingerprint KGN39HIEP

### Le réfrigérateur combiné noFrost avec VitaFresh: conserve vos aliments frais plus longtemps.

#### Informations générales

- KGN39HIEP
- NoFrost - plus jamais dégivrer, Bottom-Freezer
- Portes Inox AntiFingerprint, parois Pearl Grey
- Poignée verticale

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- Volume total : 368 l
- Volume réfrigérateur : 279 l
- Volume congélateur : 89 l
- Niveau sonore : 39 DB (Classe sonore\_Eu19: C)

#### Equipement

- Home Connect par WLAN
- NoFrost - plus jamais dégivrer
- TouchControl-Premium-électronique avec LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Position vacances
- Position économique Sécurité enfants
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite

#### Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont 4 EasyAccess shelves
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 2 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)
- Dégivrage automatique

#### Système fraîcheur

- 2 compartiments VitaFresh plus 0°C avec contrôle de la température et rail EasyAccess - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

#### Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 10 kg

- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- SuperCongélation
- Commutateur de supercongel.: manual activation
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Calendrier de conservation des aliments

#### Informations techniques


- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V
- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 204 x 60 x 66 cm

#### Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons


**Série 6, combiné pose libre avec  
congélateur en bas, 204 x 60 cm,  
Inox AntiFingerprint  
KGN39HIEP**

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700




Caractéristiques techniques	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec une porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :  
pour les modèles équipés de poignées  
intégrées verticalement, une distance  
minimale de 65 mm est requise pour faciliter  
l'ouverture. Mesures en mm



If the appliance is fitted directly to the wall,  
all of the drawers can be pulled out fully.

\* With and without external handle.