

Série 4, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 186 x 86 cm, Acier brossé AntiFingerprint, Total No Frost KGN86VIEA





Le réfrigérateur combiné noFrost avec VitaFresh: conserve vos aliments frais plus longtemps.

- Total No Frost : Plus besoin de dégivrer votre congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- Perfect Fit: installez votre appareil contre un mur ou dans une niche.
- Éclairage LED : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- Clayette EasyAccess : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- Vario Zone : plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique1:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :30)7 kWh / an
Volume utile partie congélation:	152
Volume utile partie réfrigération:	479 ا
Niveau sonore:40 dE	3(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Type d'installation:	Pose libre
Porte habillable: P	as possible
Hauteur:	1860 mm
Largeur:	860 mm
Profondeur:	810 mm
Poids net:	107.4 kg
Code EAN:	005321056
Intensité:	10 A
Charnière de la porte:Droite	e réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	240 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .	Nor
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé: Réfrigérateur et d	congélateur
Type d'installation:	Pose libre



¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.



Série 4, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 186 x 86 cm, Acier brossé AntiFingerprint, Total No Frost KGN86VIEA

Le réfrigérateur combiné noFrost avec VitaFresh: conserve vos aliments frais plus longtemps.

Informations générales

- KGN86VIEA
- Total No Frost Plus besoin de dégivrer le congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- NoFrost plus jamais dégivrer, Bottom-Freezer
- Portes en Acier brossé AntiFingerprint
- Portes Acier brossé AntiFingerprint, parois Pearl Grey
- Poignée verticale intégrée

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 307 kWh/an
- Volume total: 631 l
- Volume réfrigérateur: 479 l
- Volume congélateur : 152 l
- Niveau sonore: 40 DB (classe sonore C)

Equipement

- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles

Confort et sécurité

Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- Commutateur de superréfrig.: Oui
- 3 clayettes en verre incassable (2 réglables en hauteur), dont 3 extractibles
- Support à bouteilles
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Eclairage LED

Système fraîcheur

- 2 compartiments VitaFresh 0°C avec contrôle de la température les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de l'humidité les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 10 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h
- Super-congélation
- 2 tiroirs de congélation transparents

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 240 V

Accessoires

- peigne à bouteilles dans compartiment de porte
- bac à glaçons avec couvercle

Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats d'un test standard de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/position de l'appareil.

Environnement et sécurité

Installation

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 86 x 81 cm
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les distances conformes doivent être respectées. L'appareil utilisé sans les distances nécessaires est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Longueur du cable d'alimentation: 240 cm
- Compressor Technologinverter compressor



Série 4, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 186 x 86 cm, Acier brossé AntiFingerprint, Total No Frost KGN86VIEA

