

**Serie | 4, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 176 x 60 cm, inox
look
KGV33VL31**



A++

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :
très efficace- conserve vos fruits et
légumes frais plus longtemps.**

- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes

Données techniques

Type de construction : Pose libre
Porte habillable : impossible
Largeur : 600 mm
Profondeur : 650 mm
Poids net : 69,787 kg
Puissance de raccordement : 90 W
Intensité : 10 A
Charnière de la porte : Droite réversible
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 240 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 23 h
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
Porte réversible : Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
Clayettes spéciales bouteille : Oui
Code EAN : 4242002800615
Marque : Bosch
Référence Commerciale : KGV33VL31
Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 219,00 kWh/annum
Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 193 l
Capacité net du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 94 l
Froid ventilé : Non
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 7 kg/24h
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore : 39 dB
Type d'installation : N/A

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KSZ10030 :



Serie | 4, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 176 x 60 cm, inox look KGV33VL31

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :
très efficace- conserve vos fruits et légumes
frais plus longtemps.**

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 219 kWh/an
- Volume net total: 287 l
- Volume net partie réfrigérateur: 193 l
- Volume net partie surgélateur ****: 94 l

Equipement

- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Poignée verticale intégrée
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes InoxLook, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 3 compartiments de porte
- Eclairage LED

Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 7 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 23 h
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation
- Commutateur de supercongel.: Oui
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- Calendrier de surgélation


Accessoires

- casier à oeufs, A**0023

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique: SN-T

Serie | 4, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 176 x 60 cm, inox look KGV33VL31



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1960	600	650	580	1000	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1960	600	650	580	1040	1200	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretasse flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretasse flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretasse flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretasse flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretasse flexible

Mesures en mm