

**Serie | 4, combiné pose libre avec  
surgélateur en bas, 186 x 60 cm, inox  
look  
KGV36EL30**



**A++**

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :  
très efficace- conserve vos fruits et  
légumes frais plus longtemps.**

- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes

**Données techniques**

Type de construction : Pose libre  
Porte habillable : impossible  
Largeur : 600 mm  
Profondeur : 650 mm  
Poids net : 69,678 kg  
Puissance de raccordement : 90 W  
Intensité : 10 A  
Charnière de la porte : Droite réversible  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50 Hz  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique : 240 cm  
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 23 h  
Nombre de compresseurs : 1  
Nombre de circuit de froid : 1  
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non  
Porte réversible : Oui  
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2  
Clayettes spéciales bouteille : Oui  
Code EAN : 4242002800868  
Marque : Bosch  
Référence Commerciale : KGV36EL30  
Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 226,00 kWh/annum  
Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 213 l  
Capacité net du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 94 l  
Froid ventilé : Non  
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 7 kg/24h  
Classe climatique : SN-T  
Niveau sonore : 39 dB  
Type d'installation : N/A

**Accessoires intégrés**

3 x casier à oeufs

**Accessoires en option**

KSZ10030 :



## Serie | 4, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 186 x 60 cm, inox look KGV36EL30

### Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

---

- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 226 kWh/an
- Volume net total: 307 l
- Volume net partie réfrigérateur: 213 l
- Volume net partie surgélateur \*\*\*\*: 94 l

#### Equipement

- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Portes InoxLook, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Evacuation de l'eau de dégivrage

#### Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage, rabat avec fonction pushPush
- Support à bouteilles spécial, chromé
- Eclairage LED

#### Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

#### Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 7 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 23 h
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- Commutateur de supercongélation: Oui


#### Accessoires

- casier à oeufs, A\*\*0023, A\*\*0024

#### Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique: SN-T

## Serie | 4, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 186 x 60 cm, inox look KGV36EL30



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretasse flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretasse flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretasse flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretasse flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretasse flexible

Mesures en mm