

Serie | 4, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 186 x 60 cm, vert KGV36VH32S



A++

Le réfrigérateur combiné en A++ avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

- **Classe d'efficacité énergétique A ++:** refroidit particulièrement efficace.
- **Compartment VitaFresh :** les fruits et légumes restent frais plus longtemps, grâce au contrôle de l'humidité.
- **Low Frost :** décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **Eclairage LED :** éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, idéal en durée de vie.
- **BigBox :** compartiment pour les grands produits surgelés
- **VarioZone :** plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation

Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Hauteur (mm) :	1860
Largeur (mm) :	600
Profondeur :	650
Poids net (kg) :	69,958
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	23
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002799377
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KGV36VH32S
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	226,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	213
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	94
Froid ventilé :	Non
Autonomie :	23
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	7
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Type d'installation :	N/A



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KSZ10030 :



4 242002 799377

Serie | 4, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 186 x 60 cm, vert KGV36VH32S

Le réfrigérateur combiné en A++ avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 226 kWh/an
- Volume net total: 307 l
- Volume net partie réfrigérateur: 213 l
- Volume net partie surgélateur ****: 94 l

Equipement

- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Poignée verticale intégrée
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes Vert citron, parois inox-metallic
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur et 3 EasyAccess shelves
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 3 balconnets dans la contre-porte
- Eclairage LED

Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 7 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 23 h
- Super-surgélation
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- Calendrier de surgélation


Accessoires

- casier à oeufs

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique: SN-T

Serie | 4, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 186 x 60 cm, vert KGV36VH32S



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entreeuse flexible
d	Profondeur de l'élément sans entreeuse flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entreeuse flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entreeuse flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entreeuse flexible

Mesures en mm