


**Serie | 4, combiné pose libre avec  
surgélateur en bas, 201 x 60 cm, inox  
look  
KGV39VL31**



**A++**



**Le réfrigérateur combiné en A++ avec  
VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits  
et légumes frais plus longtemps.**

- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes

**Données techniques**

Type de construction :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Largeur (mm) :	600
Profondeur :	650
Poids net (kg) :	80,739
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	23
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Non
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002798912
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KGV39VL31
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	237,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	248
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	94
Froid ventilé :	Non
Autonomie :	23
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	7
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Type d'installation :	N/A

**Accessoires intégrés**  
3 x casier à oeufs

**Accessoires en option**  
KSZ10030 :



## Serie | 4, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 201 x 60 cm, inox look KGV39VL31

### Le réfrigérateur combiné en A++ avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

---

#### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 237 kWh/an
- Volume net total: 342 l
- Volume net partie réfrigérateur: 248 l
- Volume net partie surgélateur \*\*\*\*: 94 l

#### Equipement

- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Poignée verticale intégrée
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes InoxLook, parois inox-metallic
- Charnières de porte à droite, réversibles

#### Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 balconnets dans la contre-porte
- Eclairage LED

#### Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 7 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 23 h
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation
- Commutateur de supercongel.: Oui
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- Calendrier de surgélation


#### Accessoires

- casier à oeufs, A\*\*0023

#### Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique: SN-T

## Serie | 4, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 201 x 60 cm, inox look KGV39VL31



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arretetisse flexible
d	Profondeur de l'élément sans arretetisse flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arretetisse flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans arretetisse flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arretetisse flexible

Mesures en mm