

**Serie | 8, réfrigérateur intégrable avec
compartment de surgélation, 140 x
56 cm
KIF52AF30**



A++

Le réfrigérateur en A++ avec le contrôle électronique de la température : permet de régler la température avec précision et facilement - très efficace.

- **2 circuits de refroidissement:** réfrigérateur et congélateur contrôlables séparément- empêche le transfert d'odeurs.

Données techniques

Type de construction :	Encastrable
Porte habillable :	impossible
Hauteur (mm) :	1397
Largeur (mm) :	558
Profondeur :	545
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	1400 x 560 x 550
Poids net (kg) :	56,104
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	13
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Non
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	3
Clayettes spéciales bouteille :	Non
Code EAN :	4242002917337
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KIF52AF30
Catégorie de produit :	Réfrigérateur simple porte
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	196,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	189
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	15
Froid ventilé :	Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	38
Classe climatique :	SN-ST
Type d'installation :	Intégration total

Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZ10020 :



Serie | 8, réfrigérateur intégrable avec compartiment de surgélation, 140 x 56 cm KIF52AF30

Le réfrigérateur en A++ avec le contrôle électronique de la température : permet de régler la température avec précision et facilement - très efficace.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 196 kWh/an
- Volume net total: 204 l
- Volume net partie réfrigérateur: 189 l
- Volume net partie surgélateur ****: 15 l
- Volume net zone proche de 0°C: 59 litres

Equipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- Dégivrage automatique
- 4 clayettes en verre incassable dont VarioShelf, EasyAccess shelf
- VarioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace
- EasyAccess shelf - clayette coulissante en verre incassable pour un accès facile et tout à portée de vue
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Pro 0°C avec contrôle d'humidité
 - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps

Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 2.5 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 13 h
- 1 compartiments de surgélation intensive avec clayette en verre et à volet transparent
- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza
- 1 compartiment(s) de surgélation à clapet
- Bac à glaçons
- Calendrier de surgélation


Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons
- Peigne à bouteilles


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 139.7 x 55.8 x 54.5 cm
- Classe climatique: SN-ST


**Serie | 8, réfrigérateur intégrable avec
compartment de surgélation, 140 x 56 cm
KIF52AF30**



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	21	0-1	3
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.