

**Série 8, Réfrigérateur intégrable,
177.2 x 55.8 cm, Charnières plates
KIF81PFE0**



KIF81PFE0 BI_KIF81_BO_SP1_2018_B160 April 2018



Le réfrigérateur intégrable avec la technologie VitaFresh pro : grâce à un contrôle de la température à 0°C et du niveau de l'humidité, vos aliments gardent leur vitamines et se conservent jusqu'à 3x plus longtemps.

- **VitaFresh pro** : garde les fruits, légumes, poissons et viandes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce à la technologie 0° et un taux optimal d'humidité.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Clayette EasyAccess** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur.

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 150 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 0 l
 Volume utile partie réfrigération: 289 l
 Niveau sonore: 37 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type d'installation: Encastrable
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775 x 560 x 550 mm
 Poids net: 70.3 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 6
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Code EAN: 4242005207909
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale: KIF81PFE0
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non applicable
 Type d'installation: Entièrement intégrable

KSZB0S00 KIT RENFORT CHARNIERES PANTO
 KSZGGM00 Beurrier



Série 8, Réfrigérateur intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates KIF81PFE0

Le réfrigérateur intégrable avec la technologie VitaFresh pro : grâce à un contrôle de la température à 0°C et du niveau de l'humidité, vos aliments gardent leur vitamines et se conservent jusqu'à 3x plus longtemps.

Informations générales

- KIF81PFE0
- Charnières plates, sans SoftClose

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 150 kWh/an
- Volume total: 289 l
- Volume réfrigérateur: 289 l
- Niveau sonore: 37 DB (classe sonore C)

Equipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 7 clayettes en verre incassable (6 réglables en hauteur), dont VarioShelf, EasyAccess shelf
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 2 compartiments VitaFresh Pro 0°C - les viandes et poissons restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh Pro 0°C avec contrôle d'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques






- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires


- peigne à bouteilles dans compartiment de porte

Installation

**Série 8, Réfrigérateur intégrable,
177.2 x 55.8 cm, Charnières plates
KIF81PFE0**



Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm :		
1500-1750	22	22

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



	F	R	X
16-19	20	0-3	2,5
		2-3	2,5
21	22	0-1	3
		2-3	2,5
22	23	0	4
		1	3,5
		2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.