

**Série 8, Combiné intégrable avec  
congélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm,  
Charnières plates SoftClose  
KIF87SDB0**



**Accessoires en option**

KSZGGM00 Beurrier

**Bottom-Freezer intégrable avec VitaFresh  
pro : les conditions idéales pour conserver  
les fruits et légumes frais jusqu'à 3x plus  
longtemps.**

- **VitaFresh pro** : garde les fruits, légumes, poissons et viandes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce à la technologie 0° et un taux optimal d'humidité.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **Clayette EasyAccess** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> : .....	B
Consommation énergétique annuelle moyenne <sup>2</sup> : .....	118 kWh / an
Volume utile partie congélation: .....	62 l
Volume utile partie réfrigération: .....	175 l
Niveau sonore: .....	34 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: .....	B
Type d'installation: .....	Encastrable
Porte habillable: .....	Pas possible
Hauteur: .....	1772 mm
Largeur: .....	558 mm
Profondeur: .....	545 mm
Taille de la niche d'encastrement: .....	1775x560x550 mm
Poids net: .....	72.1 kg
Code EAN: .....	4242005333349
Puissance de raccordement: .....	90 W
Intensité: .....	10 A
Charnière de la porte: .....	Droite réversible
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz
Longueur du cordon électrique: .....	230.0 cm
Nombre de compresseurs: .....	1
Nombre de circuit de froid: .....	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....	Non
Porte réversible: .....	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: .....	3
Clayettes spéciales bouteille: .....	Oui
Froid ventilé: .....	Non applicable
Type d'installation: .....	Entièrement intégrable



<sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G  
<sup>2</sup> Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

## Série 8, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KIF87SDB0

### Bottom-Freezer intégrable avec VitaFresh pro : les conditions idéales pour conserver les fruits et légumes frais jusqu'à 3x plus longtemps.

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

#### Accessoires

- casier à oeufs
- bac à glaçons peigne à bouteilles dans compartiment de porte

#### Informations générales

- KIF87SDB0
- Charnières plates, SoftClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 118 kWh/an
- Volume total: 237 l
- Volume réfrigérateur: 175 l
- Volume congélateur : 62 l
- Niveau sonore: 34 DB (classe sonore B)

#### Équipement

- Réglage électronique de la température, affichage précis
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Position vacances
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

#### Partie réfrigérateur

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont VarioShelf, EasyAccess shelf
- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

#### Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Pro 0°C - les viandes et poissons restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh Pro 0°C avec contrôle d'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps

#### Partie congélateur



- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Super-congélation
- Capacité de congélation en 24h : 5 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 15 h
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- Support à bouteilles spécial, chromé

#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

#### Informations techniques

**Série 8, Combiné intégrable avec  
congélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm,  
Charnières plates SoftClose  
KIF87SDB0**



**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

$\Delta$  Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg



C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




Mesures en mm



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm

Mesures en mm

**Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate**



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.