

**Série 2, réfrigérateur intégrable avec
compartiment de congélation, 88 x
56 cm, Charnières plates
KIL18NFF0**



**Le réfrigérateur avec contrôle
électronique de la température et
compartiment Multi Box : permet de
définir précisément et facilement la
température idéale.**

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	 F
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	185 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation:	 17 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables:	 112 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	 37 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	 C
Type de construction:	 Encastrable
Porte habillable:	 Pas possible
Hauteur:	 874 mm
Largeur:	 541 mm
Profondeur:	 542 mm
Taille de la niche d'encastrement:	 880 x 560 x 550 mm
Poids net:	 32.9 kg
Puissance:	 90 W
Intensité:	 10 A
Charnière de la porte:	 Droite réversible
Tension:	 220-240 V
Fréquence:	 50 Hz
Longueur du cordon électrique:	 230.0 cm
Nombre de compresseurs:	 1
Nombre de circuit de froid:	 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	 Non
Porte réversible:	 Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	 2
Clayettes spéciales bouteille:	 Non
Code EAN:	 4242005127009
Marque:	 Bosch
Référence Commerciale:	 KIL18NFF0
Catégorie de produit:	 Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé:	 Non
Type d'installation:	 Entièrement intégrable
Accessoires inclus:	 1 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Accessoires intégrés

1 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KFZ20AX0	PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU
KFZ20SX0	Porte en inox
KSZGGM00	Beurrier



4 242005 127009

Série 2, réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 88 x 56 cm, Charnières plates KIL18NFF0

**Le réfrigérateur avec contrôle
électronique de la température et
compartiment Multi Box : permet de
définir précisément et facilement la
température idéale.**

Informations générales

- KIL18NFF0
- Charnières plates

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 185 kWh/an
- Volume total : 129 l
- Volume réfrigérateur : 112 l
- Volume congélateur : 17 l
- Niveau sonore : 37 DB (Classe sonore_Eu19: C)

Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Parois à entretien facile

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 4 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte
- Eclairage LED

Système fraîcheur

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

Partie congélateur

- 1 compartiment(s) de congélation à clapet
- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza
- Capacité de congélation en 24h : 3 kg
- Super-congélation: yes
- Autonomie en cas de coupure électrique : 8 h

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 87.4 x 54.1 x 54.2 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 88 x 56 x 55 cm



Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires

- Accessoires: 1 x casier à oeufs

Série 2, réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 88 x 56 cm, Charnières plates KIL18NFF0



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids



A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	



Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.