

**Serie | 2, réfrigérateur intégrable avec
compartiment de surgélation, 122.5 x
56 cm
KIL24E62**



A++

**Le réfrigérateur avec MultiBox à base
ondulée : protège vos fruits et légumes.**

Données techniques

Type de construction :	Encastrable
Porte habillable :	impossible
Hauteur (mm) :	1221
Largeur (mm) :	541
Profondeur :	542
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	1225.0 x 560 x 550
Poids net (kg) :	43,179
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	10
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Non
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	4
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002916743
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KIL24E62
Catégorie de produit :	Réfrigérateur simple porte
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	174,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	183
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	17
Froid ventilé :	Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	37
Classe climatique :	ST
Type d'installation :	Intégration total

Accessoires intégrés

1 x casier à oeufs

Accessoires en option

KFZ40AX0 : PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU

KFZ40SX0 : Porte en inox



4 242002 916743

Serie | 2, réfrigérateur intégrable avec compartiment de surgélation, 122.5 x 56 cm KIL24E62

Le réfrigérateur avec MultiBox à base ondulée : protège vos fruits et légumes.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 174 kWh/an
- Dégivrage automatique
- Volume net partie réfrigérateur: 183 l
- Volume net partie surgélateur ****: 17 l
- Réglage mécanique de la température
- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW

Equipement

- Montage tout intégrable
- Charnières plates
- Parois à entretien facile

Partie réfrigérateur

- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- Support à bouteilles supplémentaire en aluminium
- 4 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte
- Eclairage LED

Partie surgélateur

- Conservation en cas de coupure de courant: 10 h
- 1 compartiment(s) de surgélation à clapet
- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza

Accessoires

- casier à oeufs

Dimensions

- Dimensions de la niche (H x L x P): 122.5 x 56 x 55 cm


Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique: ST


Confort et sécurité

- 1 compresseur - 1 circuit de froid
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V
- Sur base des résultats d'un test standard de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/position de l'appareil.

**Serie | 2, réfrigérateur intégrable avec
compartment de surgélation, 122.5 x 56 cm
KIL24E62**



Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.