

**Série 4, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment de congélation,
122.1 x 54.1 cm, Charnières plates
KIL42VFE0**



Accessoires intégrés

1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KFZ40AX0 Cadre de décoration de porte pour réf.
 KFZ40SX0 Porte en inox
 KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
 KSZGGM00 Beurrier

**Le réfrigérateur spacieux avec tiroir Multi
Box XXL pour fruits et légumes,
compartiment de congélation **** et
fonction Super Réfrigération qui offre un
stockage optimal d'aliments.**

- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **EcoAirflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone de refroidissement.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹:E
 Consommation énergétique annuelle moyenne²:147 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 15 l
 Volume utile partie réfrigération: 172 l
 Niveau sonore:35 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore:B
 Type d'installation:Encastrable
 Porte habillable:Possible, en option
 Hauteur: 1221 mm
 Largeur:541 mm
 Profondeur: 548 mm
 Poids net: 40.3 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte:Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:Non
 Porte réversible:Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille:Oui
 Code EAN: 4242005271795
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale: KIL42VFE0
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non applicable
 Type d'installation:Entièrement intégrable
 Accessoires inclus:1 x bac à glaçons



¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 122.1 x 54.1 cm, Charnières plates KIL42VFEO

**Le réfrigérateur spacieux avec tiroir Multi
Box XXL pour fruits et légumes,
compartiment de congélation **** et
fonction Super Réfrigération qui offre un
stockage optimal d'aliments.**

Informations générales

- KIL42VFEO

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 147 kWh/an
- Volume total: 187 l
- Volume réfrigérateur: 172 l
- Volume congélateur : 15 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

Equipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- Super-réfrigération avec arrêt automatique

Système fraîcheur

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

Partie congélateur

- 1 compartiment(s) de congélation à clapet
- Capacité de congélation en 24h : 3 kg
- Super-congélation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 122.1 x 54.1 x 54.8 cm

Informations techniques



- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons

Installation

Série 4, Réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 122.1 x 54.1 cm, Charnières plates KIL42VFEO



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm



B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm




Mesures en mm

Mesures en mm



Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.