

**Serie | 6, réfrigérateur intégrable avec
compartment de surgélation, 140 x
56 cm
KIL52AF30**

A++



Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KS10Z020 :

Données techniques

Type de construction :	Encastrable
Porte habillable :	impossible
Hauteur (mm) :	1397
Largeur (mm) :	558
Profondeur :	545
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	1400 x 560 x 550
Poids net (kg) :	53,238
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	13
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Non
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	4
Clayettes spéciales bouteille :	Non
Code EAN :	4242002912998
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KIL52AF30
Catégorie de produit :	Réfrigérateur simple porte
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	183,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	213
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	15
Froid ventilé :	Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	36
Classe climatique :	SN-ST
Type d'installation :	Intégration total



4 242002 912998

Serie | 6, réfrigérateur intégrable avec compartiment de surgélation, 140 x 56 cm KIL52AF30

- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 183 kWh/an
- Volume net total: 228 l
- Volume net partie réfrigérateur: 213 l
- Volume net partie surgélateur ****: 15 l

Equipement

- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Réglage électronique de la température au degré près
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Parois à entretien facile
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont VarioShelf, EasyAccess shelf
- VarioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace
- EasyAccess shelf - clayette coulissante en verre incassable pour un accès facile et tout à portée de vue
- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité
 - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED

Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 2.4 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 13 h


Accessoires

- Accessoires: 2 x casier à oeufs


Informations techniques

- Dimensions de la niche (H x L x P): 140 x 56 x 55 cm
- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 139.7 x 55.8 x 54.5 cm
- Classe climatique: SN-ST


**Serie | 6, réfrigérateur intégrable avec
compartment de surgélation, 140 x 56 cm
KIL52AF30**



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	21	0-1	3
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.