

**Série 2, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm,
Charnières à glissières
KIN86NSE0**



KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
KSZGGM00 Beurrier

**Le réfrigérateur combiné intégré NoFrost
offre un stockage optimal des aliments et
prévient la formation de glace.**

- **No Frost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie.
- **Tiroir MultiBox XXL** : tiroir extra-large pour vos fruits et légumes.
- **EcoAirflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone de refroidissement.
- **Alarme de porte ouverte**: un signal sonore indique si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou si un autre problème survient.
- **Made in Germany** : des normes de qualité élevées et des tests approfondis pour une satisfaction durable.

Classe d'efficacité énergétique:E
 Consommation énergétique annuelle moyenne:234 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 76 l
 Volume utile partie réfrigération: 184 l
 Niveau sonore:35 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Type d'installation: Encastrable
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur:541 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775 x 560 x 550 mm
 Poids net: 51.8 kg
 Code EAN: 4242005433056
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte:Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Froid ventilé: Congélateur
 Type d'installation:Entièrement intégrable



Série 2, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm, Charnières à glissières KIN86NSE0

**Le réfrigérateur combiné intégré NoFrost
offre un stockage optimal des aliments et
prévient la formation de glace.**

Informations générales

- KIN86NSE0
- Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable
- Charnières à glissières, sans SoftClose

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 234 kWh/an
- Volume total: 260 l
- Volume réfrigérateur: 184 l
- Volume congélateur : 76 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

Équipement

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte

Partie réfrigérateur

- Eclairage LED
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 2 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte

Système fraîcheur

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 4 kg
- Super-congélation
- Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation
- Dégivrage automatique
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques




- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Accessoires


- bac à glaçons

**Série 2, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm,
Charnières à glissières
KIN86NSE0**

mesures en mm



Mesures en mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (recommandé)
B: Prise

Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm