

Série 4, Réfrigérateur intégrable, 87.4 x 54.1 cm, Charnières plates KIR21SFE0



Accessoires en option

KFZ20AX0	PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU
KFZ20SX0	Porte en inox
KSZB6R00	ACCESSOIRE BOUTEILLE
KSZGGM00	Beurrier

Le réfrigérateur encastrable spacieux avec tiroir Multi Box XXL pour fruits et légumes et compartiment de porte très stables offre un stockage optimal d'aliments.

- **EcoAirflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone de refroidissement.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	92 kWh / an
Volume utile partie congélation:	0 l
Volume utile partie réfrigération:	136 l
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Porte habillable:	Possible, en option
Hauteur:	874 mm
Largeur:	541 mm
Profondeur:	548 mm
Taille de la niche d'encastrement:	880x560x550 mm
Poids net:	30.8 kg
Intensité:	10 A
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Code EAN:	4242005343317
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	KIR21SFE0
Catégorie de produit:	Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé:	Non applicable
Type d'installation:	Entièrement intégrable



4 242005 343317

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Réfrigérateur intégrable, 87.4 x 54.1 cm, Charnières plates KIR21SFE0

Le réfrigérateur encastrable spacieux avec tiroir Multi Box XXL pour fruits et légumes et compartiment de porte très stables offre un stockage optimal d'aliments.

Informations générales

- KIR21SFE0
- Réfrigérateur intégrable
- Charnières plates, sans SoftClose

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 92 kWh/an
- Volume réfrigérateur: 136 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

Equipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 2 compartiments de porte

Système fraîcheur

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 87.4 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 88 x 56 x 55 cm



Informations techniques

- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Accessoires

- support bouteille

Série 4, Réfrigérateur intégrable, 87.4 x 54.1 cm, Charnières plates KIR21SFE0



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Mesures en mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (recommandé)

B: Prise

Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.