

Serie | 6, réfrigérateur intégrable, 102.5 x 56 cm KIR31AF30



A⁺⁺

Données techniques

Type de construction : Encastrable Porte habillable: Possible, avec accessoire Hauteur (mm): 1021 Largeur (mm): 558 Profondeur: 545 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 1025.0 x 560 x 550 Poids net (kg): 43,236 Puissance de raccordement (W): 90 Intensité (A): 10 Charnière de la porte : Droite réversible 220-240 Tension (V): Fréquence (Hz) : 50 CE, VDE Certificats de conformité : 230 Longueur du cordon électrique (cm) : Nombre de compresseurs : 1 Nombre de circuit de froid : 1 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Porte réversible : Oui Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 4 Clayettes spéciales bouteille : Non 4242002735290 Code EAN: Marque: Référence Commerciale : KIR31AF30 Catégorie de produit : Réfrigérateur simple porte Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE): Capacité net du réfrigérateur (I) - nouveau (2010/30/EC) : Capacité net du congélateur (I) - nouveau (2010/30/EC) : 0 Froid ventilé: Non Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 0 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW): 33 Classe climatique: SN-T Type d'installation: Intégration total

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et

jusqu'à deux fois plus longtemps.

TouchControl: conserve vos aliments frais



Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs

Accessoires en option

KFZ30AX0: KSZ10020:



Serie | 6, réfrigérateur intégrable, 102.5 x 56 cm KIR31AF30

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : conserve vos aliments frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 100 kWh/an
- Volume net total: 172 l

Equipement

- FreshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Niveau sonore: 33 dB(A) re 1 pW
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Parois à entretien facile
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont VarioShelf, EasyAccess shelf
- VarioShelf clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace
- EasyAccess shelf clayette coulissante en verre incassable pour un accès facile et tout à portée de vue
- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité
- les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED

Accessoires


- Accessories: 2 x casier à oeufs

Informations techniques


- Dimensions de la niche (H x L x P): 102.5 x 56 x 55 cm
- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 102.1 x 55.8 x 54.5 cm
- Classe climatique: SN-T



Serie | 6, réfrigérateur intégrable, 102.5 x 56 cm KIR31AF30




Mesures en mm



545 558 1021

Mesures en mm

Mesures en mm Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.