Série 6, réfrigérateur intégrable, 102.5 x 56 cm, Charnières plates KIR31AFF0

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : conserve vos aliments frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Clayette EasyAccess** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur.
- **Alarme visuelle et sonore de température** : sécurité alimentaire garantie, la fonction mémoire enregistre la température la plus élevée atteinte en cas de coupure de courant.

Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs

Accessoires en option

KSZGGM00 Beurrier
KFZ30AX0 :
KSZ10020 :

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: ..... F
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 122 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation: ..... 0 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: ..... 172 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... 33 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... B
Type de construction: ..... Encastrable
Porte habillable: ..... Possible, en option
Hauteur: ..... 1021 mm
Largeur: ..... 558 mm
Profondeur: ..... 545 mm
Taille de la niche d'encastrement: ..... 1025.0 x 560 x 550 mm
Poids net: ..... 43.4 kg
Puissance: ..... 90 W
Intensité: ..... 10 A
Charnière de la porte: ..... Droite réversible
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50 Hz
Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Non
Porte réversible: ..... Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: ..... Non
Code EAN: 4242005161669
Marque: ..... Bosch
Référence Commerciale: KIR31AFF0
Catégorie de produit: ..... Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé: ..... Non
Type d'installation: ..... Entièrement intégrable
Accessoires inclus: ..... 2 x casier à oeufs

4 242005 161669

Série 6, réfrigérateur intégrable, 102.5 x 56 cm, Charnières plates KIR31AFF0

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : conserve vos aliments frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

Informations générales

- KIR31AFF0
- Charnières plates, sans SoftClose

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 122 kWh/an
- Volume réfrigérateur : 172 l
- Niveau sonore : 33 DB (Classe sonore_Eu19: B)

Equipement

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température au degré près
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore pour porte ouverte

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont VarioShelf, EasyAccess shelf
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 102.1 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 102.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires

- Accessories: 2 x casier à oeufs

Série 6, réfrigérateur intégrable, 102.5 x 56 cm, Charnières plates
KIR31AFF0



A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options





Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières
♙ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.