

**Série 6, réfrigérateur intégrable,
102.5 x 56 cm, Charnières plates
SoftClose
KIR31SDF0**



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KFZ30AX0 :
KSZ10020 Porte bouteilles
KSZGGM00 Beurrier

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et
TouchControl : conserve vos fruits et
légumes frais jusqu'à 2 fois plus
longtemps**

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Clayette EasyAccess** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur.
- **Alarme visuelle et sonore de température** : sécurité alimentaire garantie, la fonction mémoire enregistre la température la plus élevée atteinte en cas de coupure de courant.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: F
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 122 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 172 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 33 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: Possible, en option
 Hauteur: 1021 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1025.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 43.9 kg
 Puissance: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242005208975
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale: KIR31SDF0
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Entièrement intégrable
 Accessoires inclus: 3 x casier à oeufs



Série 6, réfrigérateur intégrable, 102.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KIR31SDF0

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : conserve vos fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

Informations générales

- KIR31SDF0
- Charnières plates, SoftClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 122 kWh/an
- Volume réfrigérateur : 172 l
- Niveau sonore : 33 DB (Classe sonore_Eu19: B)

Equipement

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température au degré près
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore pour porte ouverte

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont VarioShelf, EasyAccess shelf
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 102.1 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 102.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques




- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires


- casier à oeufs

Installation


**Série 6, réfrigérateur intégrable,
102.5 x 56 cm, Charnières plates
SoftClose
KIR31SDF0**




Mesures en mm



Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Mesures en mm