

**Série 6, réfrigérateur intégrable,
122.5 x 56 cm, Charnières plates
KIR41AFF0**



**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et
TouchControl : conserve vos aliments frais
jusqu'à deux fois plus longtemps.**

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Clayette EasyAccess** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur.
- **Alarme visuelle et sonore de température** : sécurité alimentaire garantie, la fonction mémoire enregistre la température la plus élevée atteinte en cas de coupure de courant.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: F
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	123 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 211 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 33 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
Type de construction: Encastrable
Porte habillable: Possible, en option
Hauteur: 1221 mm
Largeur: 558 mm
Profondeur: 545 mm
Taille de la niche d'encastrement: 1225.0 x 560 x 550 mm
Poids net: 49.1 kg
Puissance: 90 W
Intensité: 10 A
Charnière de la porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 5
Clayettes spéciales bouteille: Non
Code EAN: 4242005153992
Marque: Bosch
Référence Commerciale: KIR41AFF0
Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé: Non
Type d'installation: Entièrement intégrable
Accessoires inclus: 2 x casier à oeufs

Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs

Accessoires en option

KFZ40AX0 PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU
 KFZ40SX0 Porte en inox
 KSZ10020 :
 KSZGGM00 Beurrier



Série 6, réfrigérateur intégrable, 122.5 x 56 cm, Charnières plates KIR41AFF0

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et
TouchControl : conserve vos aliments frais
jusqu'à deux fois plus longtemps.**

Informations générales

- KIR41AFF0
- Charnières plates, sans SoftClose

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 123 kWh/an
- Volume réfrigérateur : 211 l
- Niveau sonore : 33 DB (Classe sonore_Eu19: B)

Equipement

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température au degré près
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore pour porte ouverte

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 6 clayettes en verre incassable (5 réglables en hauteur), dont VarioShelf, EasyAccess shelf
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 122.1 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 122.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques




- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires


- Accessoires: 2 x casier à oeufs

Installation


**Série 6, réfrigérateur intégrable,
122.5 x 56 cm, Charnières plates
KIR41AFF0**



Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm

**Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate**



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.