

**Série 6, Réfrigérateur intégrable,  
177.5 x 56 cm, Charnières plates  
SoftClose  
KIR81SOE0**



KSZ10020 Etagère à bouteilles  
KSZGGM00 Beurrier

**Réfrigérateur intégrable avec VitaFresh et  
Open Assist: grâce à des conditions de  
stockage optimales vos aliments restent  
frais et riches en vitamines plus  
longtemps.**

- **VitaFresh** : les fruits et légumes riches en vitamines restent frais plus longtemps dans un tiroir à climat contrôlé.
- **Fonction Open Assist** : ouvrez votre réfrigérateur intégrable d'une simple pression.
- **Clayette EasyAccess** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur.

Classe d'efficacité énergétique: ..... E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 115 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: ..... 0 l  
 Volume utile partie réfrigération: ..... 319 l  
 Niveau sonore: ..... 37 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... C  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Porte habillable: ..... Pas possible  
 Hauteur: ..... 1772 mm  
 Largeur: ..... 558 mm  
 Profondeur: ..... 545 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Poids net: ..... 63.7 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 90 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de la porte: ..... Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Oui  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: ..... 6  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui  
 Code EAN: ..... 4242005316069  
 Marque: ..... Bosch  
 Référence Commerciale: ..... KIR81SOE0  
 Catégorie de produit: ..... Réfrigérateur simple porte  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Type d'installation: ..... Entièrement intégrable



## **Série 6, Réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KIR81SOE0**

**Réfrigérateur intégrable avec VitaFresh et  
Open Assist: grâce à des conditions de  
stockage optimales vos aliments restent  
frais et riches en vitamines plus  
longtemps.**

### **Informations générales**

- KIR81SOE0
- Charnières plates, SoftClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce
- Open Assist

### **Puissance / Consommation**

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 115 kWh/an
- Volume réfrigérateur: 319 l
- Niveau sonore: 37 DB (classe sonore C)

### **Equipement**

- Réglage électronique de la température au degré près
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

### **Partie réfrigérateur**

- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 7 clayettes en verre incassable (6 réglables en hauteur), dont VarioShelf, 2 EasyAccess shelves
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 6 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

### **Système fraîcheur**

- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

### **Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm



### **Informations techniques**

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

### **Accessoires**

- Accessories: 1 x A\*\*0031
- Peigne à bouteilles

**Série 6, Réfrigérateur intégrable,  
177.5 x 56 cm, Charnières plates  
SoftClose  
KIR81SOE0**



**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

$\Delta$  Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg



C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




Mesures en mm



Mesures en mm

**Poids maximum autorisé des façades de meubles**




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm :		
1500-1750	22	22

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



	<b>F</b>	<b>R</b>	<b>X</b>
16-19	20	0-3	2,5
		2-3	2,5
21	22	0-1	3
		2-3	2,5
22	23	0	4
		1	3,5
		2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.