

**Serie | 2, Combiné intégrable avec
surgélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm,
sliding hinge
KIV34X20**



Accessoires intégrés

- 1 x beurrier
- 1 x casier à oeufs
- 1 x bac à glaçons



**Le réfrigérateur combiné avec MultiBox :
beaucoup d'espace pour vos fruits et
légumes**

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: G
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 318 kWh/annum
Somme des volumes des compartiments de congélation: 70 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 199 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 40 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Type de construction: Encastrable
Porte habillable: Pas possible
Largeur: 541 mm
Profondeur: 545 mm
Taille de la niche d'encastrement: 1775.0 x 562.0 x 550 mm
Poids net: 57,711 kg
Puissance de raccordement: 90 W
Intensité: 10 A
Charnière de la porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Certificats de conformité: CE, VDE
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 7 h
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Froid ventilé: Non
Type d'installation: Intégration total
Type de charnière: Porte entraînée



Serie | 2, Combiné intégrable avec surgélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge KIV34X20

Le réfrigérateur combiné avec MultiBox : beaucoup d'espace pour vos fruits et légumes

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 274 kWh/an
- Volume net total: 265 l
- Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 199 l
- Volume net partie surgélateur ****: 66 l

Equipement

- Niveau sonore: 40 dB(A) re 1 pW
- Parois à entretien facile
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- Eclairage LED


Partie surgélateur

- Système EtagenFrost - surgélation possible à tous les niveaux
- Capacité de surgélation: 3 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 16 h
- 3 tiroirs de surgélation transparents

Informations techniques

- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56.2 x 55 cm
- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 54.1 x 54.5 cm
- Classe climatique: ST
- Réfrigér combiné EI, intégrable

**Serie | 2, Combiné intégrable avec
surgélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm, sliding
hinge
KIV34X20**



Les mesures de la porte du meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm. Pour toute autre largeur de joint (max. 14 mm), il faut adapter les mesures. Pour de plus grandes mesures (1780-1790), une baguette d'écartement doit être appliquée au plafond de la niche.

Mesures en mm

