

**Série 2, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm,
Charnières à glissières
KIV86NSE0**



La combinaison réfrigérateur-congélateur intégrée spacieuse avec LowFrost permet un stockage optimal des aliments et la formation de glace est considérablement réduite.

- **Alarme de porte ouverte**: un signal sonore indique si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou si un autre problème survient.
- **EcoAirflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone de refroidissement.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Clayettes en verre de sécurité** : stockez vos aliments en toute sécurité grâce à des clayettes en verre stables et incassables.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés

Classe d'efficacité énergétique: E
Consommation énergétique annuelle moyenne:229 kWh / an
Volume utile partie congélation: 84 l
Volume utile partie réfrigération: 183 l
Niveau sonore:35 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: B
Type d'installation: Encastrable
Porte habillable: Pas possible
Hauteur: 1772 mm
Largeur:541 mm
Profondeur:548 mm
Taille de la niche d'encastrement:1775.0 x 560 x 550 mm
Poids net:49.7 kg
Intensité: 10 A
Charnière de la porte:Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence:50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:Non
Porte réversible:Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: Non
Froid ventilé: Non
Type d'installation:Entièrement intégrable



GSZB6B00 :
KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
KSZGGM00 Beurrier



Série 2, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm, Charnières à glissières KIV86NSE0

**La combinaison réfrigérateur-congélateur
intégrée spacieuse avec LowFrost permet
un stockage optimal des aliments et la
formation de glace est considérablement
réduite.**

Informations générales

- KIV86NSE0
- Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable
- Charnières à glissières, sans SoftClose

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 229 kWh/an
- Volume total: 267 l
- Volume réfrigérateur: 183 l
- Volume congélateur : 84 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Éclairage LED

Partie réfrigérateur

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 3 compartiments de porte

Système fraîcheur

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 4.2 kg
- Super-congélation
- Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation
- Dégivrage automatique
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques





- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Accessoires

- bac à glaçons

**Série 2, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm,
Charnières à glissières
KIV86NSE0**

mesures en mm



Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm