

Série 2, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm KIV86NSF0



La combinaison réfrigérateur-congélateur intégrée spacieuse avec LowFrost permet un stockage optimal des aliments et la formation de glace est considérablement réduite.

- **EcoAirflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone de refroidissement.
- **Low Frost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.

Classe d'efficacité énergétique: F
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 286 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 84 l
 Volume utile partie réfrigération: 183 l
 Niveau sonore: 39 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 541 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 51.1 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Entièrement intégrable



GSZB6B00 :
 KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
 KSZGGM00 Beurrier



Série 2, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm KIV86NSF0

**La combinaison réfrigérateur-congélateur
intégrée spacieuse avec LowFrost permet
un stockage optimal des aliments et la
formation de glace est considérablement
réduite.**

Informations générales

- KIV86NSF0

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 286 kWh/an
- Volume total : 267 l
- Volume réfrigérateur : 183 l
- Volume congélateur : 84 l
- Niveau sonore: 39 DB (classe sonore C)

Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Éclairage LED

Partie réfrigérateur

Système fraîcheur

Partie congélateur

- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Capacité de congélation en 24h : 4.2 kg
- Super-congélation
- Commutateur de supercongel.: manual activation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V

Accessoires




- casier à oeufs
- bac à glaçons

Installation


- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 3 compartiments de porte

**Série 2, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm
KIV86NSF0**

mesures en mm



Mesures en mm



A: ≥ 560 mm (recommandé)

B: Prise

Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm