

Série 2, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm, Charnières à glissières KIV875SE0



Accessoires en option

KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE

La combinaison réfrigérateur-congélateur intégrée spacieuse avec LowFrost permet un stockage optimal des aliments et la formation de glace est considérablement réduite.

- **Tiroir MultiBox XXL** : tiroir extra-large pour vos fruits et légumes.
- **EcoAirflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone de refroidissement.
- **Low Frost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **Alarme de porte ouverte**: un signal sonore indique si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou si un autre problème survient.
- **Made in Germany** : des normes de qualité élevées et des tests approfondis pour une satisfaction durable.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :216 kWh / an
Volume utile partie congélation:70 l
Volume utile partie réfrigération:200 l
Niveau sonore:35 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:Encastrable
Porte habillable:Pas possible
Hauteur:1772 mm
Largeur:541 mm
Profondeur:548 mm
Taille de la niche d'encastrement:1775x560x550 mm
Poids net:51.5 kg
Code EAN:4242005431847
Intensité:10 A
Charnière de la porte:Droite réversible
Tension:220-240 V
Fréquence:50 Hz
Longueur du cordon électrique:230 cm
Nombre de compresseurs:1
Nombre de circuit de froid:1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:Non
Porte réversible:Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:4
Clayettes spéciales bouteille:Non
Froid ventilé:Non applicable
Type d'installation:Entièrement intégrable



¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

**Série 2, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm,
Charnières à glissières
KIV875SE0**

**La combinaison réfrigérateur-congélateur
intégrée spacieuse avec LowFrost permet
un stockage optimal des aliments et la
formation de glace est considérablement
réduite.**

Informations générales

- KIV875SE0
- Charnières à glissières, sans SoftClose

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 216 kWh/an
- Volume total: 270 l
- Volume réfrigérateur: 200 l
- Volume congélateur : 70 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

Equipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- Commutateur de superréfrig.: Oui
- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur

Système fraîcheur

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 3.2 kg
- Super-congélation
- Commutateur de supercongél.: Manual/automatic activation
- Dégivrage automatique
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- 2 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V

Accessoires



- bac à glaçons






BOSCH

**Série 2, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm,
Charnières à glissières
KIV875SE0**

mesures en mm



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm