

**Série 2, Combiné intégrable avec  
congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm  
KIV875SF0**



**La combinaison réfrigérateur-congélateur intégrée spacieuse avec LowFrost permet un stockage optimal des aliments et la formation de glace est considérablement réduite.**

- **EcoAirflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone de refroidissement.
- **Low Frost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.

Classe d'efficacité énergétique:	..... F
Consommation énergétique annuelle moyenne:	.....270 kWh / an
Volume utile partie congélation:	..... 70 l
Volume utile partie réfrigération:	..... 200 l
Niveau sonore:	.....39 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	..... C
Type de construction:	.....Encastrable
Porte habillable:	..... Pas possible
Hauteur:	..... 1772 mm
Largeur:	.....541 mm
Profondeur:	..... 548 mm
Taille de la niche d'encastrement:	.....1775.0 x 560 x 550 mm
Poids net:	..... 51.1 kg
Intensité:	..... 10 A
Charnière de la porte:	.....Droite réversible
Tension:	..... 220-240 V
Fréquence:	..... 50 Hz
Longueur du cordon électrique:	..... 230.0 cm
Nombre de compresseurs:	..... 1
Nombre de circuit de froid:	..... 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	.....Non
Porte réversible:	..... Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	..... 4
Clayettes spéciales bouteille:	..... Non
Froid ventilé:	..... Non
Type d'installation:	.....Entièrement intégrable

GSZB6B00 :  
KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE  
KSZGGM00 Beurrier



## Série 2, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm KIV875SF0

**La combinaison réfrigérateur-congélateur  
intégrée spacieuse avec LowFrost permet  
un stockage optimal des aliments et la  
formation de glace est considérablement  
réduite.**

---

### Informations générales

- KIV875SF0

### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 270 kWh/an
- Volume total : 270 l
- Volume réfrigérateur : 200 l
- Volume congélateur : 70 l
- Niveau sonore: 39 DB (classe sonore C)

### Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Eclairage LED

### Partie réfrigérateur

- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- 4 compartiments de porte

### Système fraîcheur

#### Partie congélateur

- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Capacité de congélation en 24h : 3.2 kg
- SuperCongélation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

### Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V





### Accessoires

- Beurrier
- casier à oeufs bac à glaçons

### Installation

**Série 2, Combiné intégrable avec  
congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm  
KIV875SF0**

mesures en mm



Les dimensions de porte de meuble indiquées  
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm