

## iQ500, réfrigérateur pose libre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KS36VAIDP



### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

### Accessoires en option

KS10Z030

Réfrigérateur hyperFresh plus conserve vos fruits et légumes jusqu'à deux fois plus longtemps. L'éclairage LED design rend l'intérieur de votre appareil plus brillant.

- ✓ Garde les fruits et légumes frais et croquants jusqu'à deux fois plus longtemps - hyperFresh Plus.
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Des portes en inox faciles d'entretien grâce au revêtement spécial antiFingerprint.
- ✓ Support à bouteilles – Vos bouteilles sont bien rangées, en sécurité et facilement accessibles.
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur tous les aliments.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 93 kWh/annum

Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l

Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 346 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C

Type de construction: Pose libre

Porte habillable: Pas possible

Hauteur: 1860 mm

Largeur: 600 mm

Profondeur: 650 mm

Poids net: 68,2 kg

Intensité: 10 A

Charnière de la porte: Gauche réversible

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50 Hz

Certificats de conformité: CE, VDE

Longueur du cordon électrique: 230 cm

Nombre de compresseurs: 1

Nombre de circuit de froid: 1

Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui

Porte réversible: Oui

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4

Clayettes spéciales bouteille: Oui

Code EAN: 4242003865842

Marque: Siemens

Référence Commerciale: KS36VAIDP

Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte

Froid ventilé: Non

Type d'installation: Aucun



## iQ500, réfrigérateur pose libre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KS36VAIDP

### Équipement

#### Informations générales

- KS36VAIDP
- Réfrigér 1 port PL
- Portes Inox antiFingerprint, parois Pearl Grey

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 93 kWh/an
- Volume réfrigérateur : 346 l
- Niveau sonore : 39 DB (Classe sonore\_Eu19: C)

#### Équipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- Poignée verticale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à gauche, réversibles
- Dégivrage automatique
- Angle d'ouverture de porte 90°
- Éclairage LED

#### Partie réfrigérateur

- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 7 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- 5 compartiments de porte, dont 1 avec easyLift et Compartiment à beurre/fromage
- Support à bouteilles chromé

#### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 freshBox sur rails télescopiques

#### Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V

#### Accessoires

- casier à oeufs

#### Accessoires optionels

#### Installation

#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

## iQ500, réfrigérateur pose libre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KS36VAIDP

### Dessins sur mesure

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a) Hauteur
  - b) Largeur
  - c) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
  - d) Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
  - e) Largeur porte ouverte sans poignée
  - f) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement
- Mesures en cm

