

iQ300, réfrigérateur pose libre, 186 x 60 cm, Blanc KS36VVWDP



hyperFresh



LED



Clayette à bouteilles



easyAccess glass shelves



superCooling

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS39ZAW00 KIT DE LIAISON BLANC
KS10Z030

Réfrigérateur avec hyperFresh pour conserver vos fruits et légumes frais plus longtemps, et un éclairage LED à l'intérieur de votre appareil qui vous donne une vue parfaite de son contenu.

- ✓ hyperFresh : un tiroir grande capacité pour vos fruits et légumes.
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Support à bouteilles – Vos bouteilles sont bien rangées, en sécurité et facilement accessibles.
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur tous les aliments.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 93 kWh/annum

Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l

Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 346 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C

Type de construction: Pose libre

Porte habillable: Pas possible

Hauteur: 1860 mm

Largeur: 600 mm

Profondeur: 650 mm

Poids net: 63,0 kg

Intensité: 10 A

Charnière de la porte: Gauche réversible

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50 Hz

Certificats de conformité: CE, VDE

Longueur du cordon électrique: 230 cm

Nombre de compresseurs: 1

Nombre de circuit de froid: 1

Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui

Porte réversible: Oui

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 5

Clayettes spéciales bouteille: Oui

Code EAN: 4242003853672

Marque: Siemens

Référence Commerciale: KS36VVWDP

Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte

Froid ventilé: Non

Type d'installation: Aucun



4 242003 853672

iQ300, réfrigérateur pose libre, 186 x 60 cm, Blanc KS36VVWDP

Équipement

Informations générales

- KS36VVWDP
- Réfrigér 1 port PL
- Blanc

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 93 kWh/an
- Volume réfrigérateur : 346 l
- Niveau sonore : 39 DB (Classe sonore_Eu19: C)

Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Poignée verticale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à gauche, réversibles
- Dégivrage automatique
- Angle d'ouverture de porte 90°
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 7 clayettes en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Support à bouteilles chromé

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
-

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V

Accessoires

- casier à oeufs

Accessoires optionels

Installation

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

iQ300, réfrigérateur pose libre, 186 x 60 cm, Blanc KS36VVWDP

Dessins sur mesure

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a) Hauteur
 - b) Largeur
 - c) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 - d) Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 - e) Largeur porte ouverte sans poignée
 - f) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement
- Mesures en cm

