

**Série 6, Réfrigérateur pose libre, 186 x 60 cm, Acier brossé
AntiFingerprint
KSV36AIDP**



**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus :
conserve vos fruits et légumes riches en
vitamines et frais jusqu'à deux fois plus
longtemps.**

- **VitaFresh** : les fruits et légumes riches en vitamines restent frais plus longtemps dans un tiroir à climat contrôlée.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Clayette EasyAccess** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur.
- **Technologie Intelligent Inverter** : le compresseur adapte sa puissance aux fluctuations de températures intérieure et extérieure pour garantir une température stable.

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne:93 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 0 l
 Volume utile partie réfrigération: 346 l
 Niveau sonore:39 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore:C
 Type d'installation:Pose libre
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 1860 mm
 Largeur:600 mm
 Profondeur:650 mm
 Poids net: 67.1 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte:Gauche réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible:Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille:Oui
 Code EAN: 4242005222186
 Marque:Bosch
 Référence Commerciale: KSV36AIDP
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation:Pose libre

KSZ10010 Rangement à compartiments pour réf
 KSZ10030 Porte bouteilles chromé pour réf.
 KSZ39AL00 KIT DE LIAISON INOX



Série 6, Réfrigérateur pose libre, 186 x 60 cm, Acier brossé AntiFingerprint KSV36AIDP

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus : conserve vos fruits et légumes riches en vitamines et frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

Informations générales

- KSV36AIDP
- Réfrigérateur une porte
- Portes Acier brossé AntiFingerprint, parois Pearl Grey

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 93 kWh/an
- Volume réfrigérateur: 346 l
- Niveau sonore: 39 DB (classe sonore C)

Équipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- Intérieur avec finition en métal
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Poignée verticale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à gauche, réversibles
- Dégivrage automatique
- Ouverture de porte sans débord (à 90°). Pas besoin d'espace dans les cotés de l'appareil.
- Poignée pour faciliter le transport
- Éclairage LED

Partie réfrigérateur

- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 7 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- 5 compartiments de porte, dont 1 avec EasyLift et Compartiment à beurre/fromage
- Support à bouteilles spécial, chromé

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V

Accessoires

Accessoires optionels



Installation

Série 6, Réfrigérateur pose libre, 186 x 60 cm, Acier brossé AntiFingerprint KSV36AIDP



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Hauteur
b Largeur
c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
e Largeur porte ouverte sans poignée
f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm



Mesures en mm



Mesures en mm