

**Serie | 4, réfrigérateur pose libre, 186
x 60 cm, Noir
KSV36VB30**



A++

**Le réfrigérateur en A++ avec VitaFresh :
refroidit très efficacement - grâce au
compartiment de refroidissement, vos
fruits et légumes restent frais plus
longtemps.**

- **Classe d'efficacité énergétique A++** : refroidit très rapidement
- **Compartiment VitaFresh** : les fruits et légumes restent frais plus longtemps, grâce au contrôle de l'humidité.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, idéal en durée de vie.
- **Support à bouteilles chromé** : idéal pour ranger vos bouteilles. Haut de gamme et élégant.
- **Clayette EasyAccess** : clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement. Offre une vue parfaite du contenu.
- Des appareils à 90 ° porte angle d'ouverture peuvent être placés à plat contre un mur ou dans une niche.

Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Hauteur (mm) :	1860
Largeur (mm) :	600
Profondeur :	650
Poids net (kg) :	69,377
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Gauche réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	5
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002741420
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KSV36VB30
Catégorie de produit :	Réfrigérateur
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	112,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	346
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	0
Froid ventilé :	Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	0
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Classe climatique :	SN-T
Type d'installation :	N/A



Accessoires intégrés

1 x casier à oeufs

Accessoires en option

KSZ10030 :



4 242002 741420

Serie | 4, réfrigérateur pose libre, 186 x 60 cm, Noir KSV36VB30

Le réfrigérateur en A++ avec VitaFresh : refroidit très efficacement - grâce au compartiment de refroidissement, vos fruits et légumes restent frais plus longtemps.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique A++: 112 kWh/an
- Volume net total: 346 l

Equipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Poignée verticale facile à ouvrir avec système AirChannel
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes Noir, parois inox-métallique
- Charnières de porte à gauche, réversibles

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Super-froid avec désactivation automatique
- 7 clayettes en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur et 6 EasyAccess shelf
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps


Accessoires

- casier à oeufs

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique: SN-T


**Serie | 4, réfrigérateur pose libre, 186 x 60 cm, Noir
KSV36VB30**



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Hauteur
b Largeur
c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
e Largeur porte ouverte sans poignée
f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm



Parements entièrement amovibles lorsque l'appareil est directement placé sur un mur. Mesures en mm