

**Série 6, Réfrigérateur
sous-encastable, 82 x 60 cm,
Charnières plates SoftClose
KUR15ADF0**



Accessoires intégrés

1 x casier à oeufs

Accessoires en option

KFZ10AX0 PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU
KUZ20SX0 PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE

**Le réfrigérateur intégrable avec MultiBox :
emplacement de stockage idéal pour vos
fruits et légumes frais.**

• **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: F
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 114 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 137 l
 Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type d'installation: Encastrable
 Porte habillable: Possible, en option
 Hauteur: 820 mm
 Largeur: 598 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 820 x 600 x 550 mm
 Poids net: 34.1 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Code EAN: 4242005142866
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale: KUR15ADF0
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Sous-encastable
 Accessoires inclus: 1 x casier à oeufs



Série 6, Réfrigérateur sous-encastable, 82 x 60 cm, Charnières plates SoftClose KUR15ADF0

**Le réfrigérateur intégrable avec MultiBox :
emplacement de stockage idéal pour vos
fruits et légumes frais.**

Informations générales

- KUR15ADF0
- Réfrigérateur intégrable sous-plan

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 114 kWh/an
- Volume réfrigérateur : 137 l
- Niveau sonore: 38 DB (classe sonore C)

Équipement

- Réglage mécanique de la température
- Parois à entretien facile
- Entrée et sortie d'air par le socle, pas de coupure nécessaire dans le plan de travail
- Pieds arrières réglables par l'avant

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 3 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte
- Support à bouteilles dans la contre-porte
- Eclairage LED

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 82 x 59.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 82 x 60 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V





Accessoires

- Accessoires: 1 x casier à oeufs


**Série 6, Réfrigérateur
sous-encastrable, 82 x 60 cm,
Charnières plates SoftClose
KUR15ADF0**

Mesures en mm

Recommandation de dimension
libre pour charnière plate

	F
	16-19
	20
	21
	22
	23

Les dimensions d'espace libre
dans le tableau doivent être re:
d'assurer une ouverture sans c
portes de l'appareil, et d'éviter
d'endommager les meubles de



Poids maximal admis


Les façades d'appareils
autorisés peuvent provo
un dysfonctionnement

Δ Poids
A: Hauteur de la porte
comprises, en mm
B: Charnière non amor

C: Charnière amortie, f

D: Charge supplément:
charge lourde

A	B
1500-1750	22
720-1400	19
A1	15
A2	15



Place pour le raccordement él
côté à droite ou à gauche à cô
Entrée et sortie d'air dans le sc