


**Série 4, Table de cuisson à induction,  
60 cm, Noir, Encastrable sans cadre  
PIE611BB1E**



**La table de cuisson à induction pour  
cuisiner vite, en toute sécurité, avec peu  
d'énergie.**

- **TouchSelect** : facilité de sélection de la zone de cuisson et des niveaux de puissance.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour une cuisson à induction plus rapide.
- **ReStart** : restaure les paramètres de la table de cuisson en cas d'arrêt involontaire de celle-ci.
- **Minuterie avec coupure automatique**: coupe la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps écoulé.
- **Sécurité enfant**: le bandeau est verrouillé évitant tout changement de programmation non souhaité.

HEZ390090 WOK  
HEZ9ES100 CAFETIERE ESPRESSO  
HEZ9FE280 POELE EN FONTE 28 CM  
HEZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire  
HEZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS  
HEZ9SE060 BATTERIE CUISINE 6 PCS

Nom du produit / famille de produit: ..... Foyer en céramique  
Type de construction: ..... Encastrable  
Type énergie: ..... Electrique  
Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: .... 4  
Taille de la niche d'encastrement: ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Largeur: ..... 592 mm  
Dimensions du produit: ..... 51 x 592 x 522 mm  
Dimensions du produit emballé: ..... 126 x 753 x 603 mm  
Poids net: ..... 11.2 kg  
Poids brut: ..... 13.5 kg  
Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant de la table  
Matériau de base de la surface: ..... Vitrocéramique  
Couleur de la surface: ..... Noir  
Longueur du cordon électrique: ..... 110.0 cm  
Code EAN: ..... 4242002861586  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50; 60 Hz



## Série 4, Table de cuisson à induction, 60 cm, Noir, Encastrable sans cadre PIE611BB1E

### La table de cuisson à induction pour cuisiner vite, en toute sécurité, avec peu d'énergie.

- Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique).
- Câble de raccordement : 110 cm, Câble de raccordement inclus

- Table de cuisson de 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

#### Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson avant gauche: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière droit: 145 mm , 1.4 kW (max. 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite: 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

#### Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs TouchSelect: contrôler l'alimentation avec les boutons tactiles +/- imprimés.
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
  - : éteint la zone de cuisson à la fin de la durée programmée (par ex. pour les œufs durs).
- Minuterie d'alarme
  - : une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).

#### Gain de temps et efficacité

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones à induction
  - : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.
- Fonction QuickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.
- QuickStop: éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

#### Design

- Sans cadre


#### Sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction.

#### Installation


- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 51 x 592 x 522
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 560 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 7400 W

**Série 4, Table de cuisson à induction,  
60 cm, Noir, Encastrable sans cadre  
PIE611BB1E**




① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm




① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm