


## Serie | 8, table de cuisson à induction, 60 cm, Noir PIF675DC1E



- **DirectSelect Premium** : interface tactile spacieuse et intuitive.
- **PerfectFry** : des aliments dorés, jamais brûlés.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour une cuisson à induction plus rapide.

### Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Électricité

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4

Taille de la niche d'encastrement : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Largeur : 606 mm

Dimensions du produit : 51 x 606 x 527 mm

Dimensions du produit emballé : 126 x 753 x 603 mm

Poids net : 13,521 kg

Poids brut : 14,8 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Noir

Certificats de conformité : AENOR, CE

Longueur du cordon électrique : 110 cm

Code EAN : 4242002849065

Puissance maximum de raccordement électrique : 7400 W

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz



4 242002 849065

### Accessoires en option

HEZ390090 : WOK

HEZ390210 : POELE 14,5 CM

HEZ390220 : POELE 19 CM

HEZ390230 : POELE 22 CM

HEZ394301 : BARRETTES DE JONCTION

HEZ9SE030 : Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

## Serie | 8, table de cuisson à induction, 60 cm, Noir PIF675DC1E

---

### Confort :

- 4 zones à induction avec détection de casserole
- 1 zone extensible
- PerfectFry Sensor: capteur réglable sur 5 températures
- Fonction Boost pour toutes les zones à induction
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
  - Minuterie
  - Count-up timer
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Détection de casserole
  - Fonction de gestion d'énergie
  - Coupure de sécurité
  - Sécurité enfants
  - WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Affichage de la consommation énergétique

### Design:

- Comfort-Design
- Commande par capteurs "DirectSelect" Premium
- Peut être combinée avec les tables de cuisson Domino
  - Comfort-design

### Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP): 606 x 527 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 560 x 490 mm
- Puissance de raccordement: 7.4 kW

**Serie | 8, table de cuisson à induction, 60 cm, Noir**  
**PIF675DC1E**

