


**Série 2, table de cuisson électrique,
60 cm, Noir, Encastrable avec cadre
PKE645CA1E**



Accessoires en option

HEZ390090 : WOK

HEZ9SE030 : Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

**La table de cuisson électrique
vitrocéramique : facilite la cuisson et le
nettoyage.**

- **Boutons latéraux:** pour un réglage facile de la puissance souhaitée.
- **Cadre de contour:** cadre plat en inox idéal pour l'intégration dans une découpe existante.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Électricité

Nombre de zones de cuisson pouvant être utilisés
simultanément : 4

Taille de la niche d'encastrement : 48 x 560-560 x 490-500 mm

Largeur : 583 mm

Dimensions du produit : 48 x 583 x 513 mm

Dimensions du produit emballé : 96 x 755 x 590 mm

Poids net : 7,6 kg

Poids brut : 8,4 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Latéral

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Acier inox, Noir

Couleur du cadre : Acier inox

Code EAN : 4242002936567

Tension : 220-240 V

Fréquence : 60; 50 Hz



4 242002 936567

Série 2, table de cuisson électrique, 60 cm, Noir, Encastrable avec cadre PKE645CA1E

**La table de cuisson électrique
vitrocéramique : facilite la cuisson et le
nettoyage.**

- Table de cuisson de 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles. 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson avant gauche: 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson arrière gauche : 210 mm, 2.2 kW
- Zone de cuisson arrière droit : 145 mm , 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droit : 180 mm, 2 kW

Facilité d'utilisation

- Boutons rotatifs: contrôlez la puissance à l'aide des boutons rotatifs.
- 9 niveaux de puissance: adaptez précisément la chaleur avec 9 niveaux de puissance

Design

- Cadre de contour en inox

Sécurité


- Témoins de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes.

Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 48 x 583 x 513
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 48 x 560 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 6600 W

**Série 2, table de cuisson électrique, 60 cm,
Noir, Encastrable avec cadre
PKE645CA1E**

Mesures en mm



- A** :distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.
B :profondeur d'encastrement
C :min. 20, éventuellement plus avec le four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.