


Série 6, Domino Cuisson électrique, 30 cm, Noir, Encastrable avec cadre PKF375FP1E



Accessoires en option

HEZ390090 : WOK

HEZ394301 : BARRETTES DE JONCTION

Le Domino table de cuisson vitrocéramique rend la cuisine et le nettoyage plus facile.

- **Comfort-design**: design élégant et séduisant avec facettes inox latérales et face avant biseautée.
- **30 cm de large** : à combiner avec d'autres plaques Domino et Comfort-design.
- **PowerBoost** : votre plaque électrique fournit jusqu'à 20 % de puissance en plus.
- **ReStart** : restaure les paramètres de la table de cuisson en cas d'arrêt involontaire de celle-ci.
- **Minuterie avec coupure automatique**: coupe la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps écoulé.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Vario/Domino foyer vitrocéram.

Nom commercial de la Gamme : Vario/Domino foyer vitrocéram.

Type de construction : Encastrable

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Électricité

Type d'énergie : Électricité

Nombre de zones de cuisson pouvant être utilisés
simultanément : 2

Nombre de zones de cuisson pouvant être utilisés
simultanément : 2

Taille de la niche d'encastrement : 38 x x mm

Taille de la niche d'encastrement : 38 x x mm

Largeur : 306 mm

Largeur : 306 mm

Dimensions du produit : 38 x 306 x 527 mm

Dimensions du produit : 38 x 306 x 527 mm

Dimensions du produit emballé : 120 x 375 x 590 mm

Dimensions du produit emballé : 120 x 375 x 590 mm

Poids net : 4,8 kg

Poids net : 4,8 kg

Poids brut : 5,5 kg

Poids brut : 5,5 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Alu., brossé, Noir

Couleur de la surface : Alu., brossé, Noir

Longueur du cordon électrique : 100,0 cm

Longueur du cordon électrique : 100,0 cm

Code EAN : 4242002938141

Code EAN : 4242002938141

Intensité : 16 A

Intensité : 16 A

Tension : 220-240 V

Tension : 220-240 V

Fréquence : 60; 50 Hz

Fréquence : 60; 50 Hz



Série 6, Domino Cuisson électrique, 30 cm, Noir, Encastrable avec cadre PKF375FP1E

Le Domino table de cuisson vitrocéramique rend la cuisine et le nettoyage plus facile.

- Table de cuisson de 30 cm: surface pour 2 casseroles et poêles. 30 cm: surface pour 2 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson variable: utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur la zone de cuisson extensible.
- Zone de cuisson avant milieu: 180 mm, 120 mm, 1 kW (max. 2.3 kW)
- Zone de cuisson milieu: 145 mm, 1.2 kW

Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs "DirectSelect Classic": contrôlez directement la puissance avec le bandeau tactile
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
 - : éteint la zone de cuisson à la fin de la durée programmée (par ex. pour les œufs durs).
- Minuterie d'alarme
 - : une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).
- Count-up timer
 - : indique le temps écoulé depuis le démarrage de la minuterie (par ex. pour les pommes de terre).

Gain de temps et efficacité

- PowerBoost zone avant: faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 20 % d'énergie en plus qu'au niveau standard le plus élevé.
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Design

- Comfort-Design

Sécurité


- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Témoin de fonctionnement: indique si la table de cuisson chauffe.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).
- Affichage de la consommation énergétique: indique la consommation électrique du dernier processus de cuisson.

Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 38 x 306 x 527
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 38 x 270 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 3500 W
- Câble de raccordement : Cordon d'alimentation 100 cm, Câble de raccordement inclus


Série 6, Domino Cuisson électrique, 30 cm, Noir, Encastrable avec cadre PKF375FP1E

measurements in mm




When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).


Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

Mesures en mm
Possibilités de combinaison domino avec les dimensions correspondantes des appareils et des découpes

Type de largeur :
Largeur de l'appareil :

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-			612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-			702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-			912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-			1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-			1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-			1222	1186
2x40	396	396	-	-			792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-			1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-			1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-			1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-			1312	1276
3x30	306	306	306	-			918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-			1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-			1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-			1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-			1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-			1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-			1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-			1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-			1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-			1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-			1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-			1398	1362
4x30	306	306	306	306			1224	1188


measurements in mm



When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.

measurements in mm


Assembly kit (HEZ394301) for Domino



B: Dependent on the cut-out depth


**Série 6, Domino Cuisson électrique, 30 cm,
Noir, Encastrable avec cadre
PKF375FP1E**

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

Mesures en mm



- A:** Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
- B:** Profondeur d'encastrement
- C:** Avec un four encastré en dessous, min. 20 ; voir les exigences d'espace pour le four.